



IPPON

**DON'T WORRY,
IT'S MADE IN JAPAN.**

낚싯바늘·엑세서리 — 효고현에서 전하는 일본의 품질.

PRODUCT CATALOG

2026

제품 카탈로그

RockLink ROCKLINK LLC

MADE IN HYOGO, JAPAN. DEPENDABLE BY DESIGN.

IPPON은 효고현에서 축적된 낚싯바늘 제조 기술과 낚시용 액세서리에 필요한 정밀도를 일본 제조 품질로 제공합니다. 선경, 바늘끝 각도, 단조 가공, 코팅, 금속 부품의 강도와 작동성까지 명확한 사양에 따라 확인하여 일관된 품질을 유지합니다.

바늘의 형상과 마감, 낚시용 액세서리에 필요한 강도와 부드러운 작동까지 명확히 확인하여 언제나 안심하고 사용할 수 있는 품질을 지향합니다. 이 카탈로그에서는 IPPON의 현행 제품을 낚싯바늘과 액세서리로 나누어 소개합니다.

CONTENTS 목차

01	CRAFTSMANSHIP	제조 기술	3	
02	NEW PRODUCTS	신제품	4	
03	ACTUAL SIZE	실물 크기 보는 법	6	
04	HOOKS	낚싯바늘	7	
	범용	8	소형 어종용	13
	중형 어종용	18	대형 어종용	21
	링 아이	24	어시스트 훅	28
05	ACCESSORIES	액세서리	31	
	도래	32	도래·스냅	35
	스냅	41	부품	43
06	OEM / WHOLESALE	도매·OEM 안내	44	
07	INDEX	제품 색인	45	





CRAFTSMANSHIP

일본 효고현 제조.

신뢰할 수 있는 사용감을 위해.

낚싯바늘은 단순해 보이지만 그렇지 않습니다. 선경, 바늘끝 형상, 단조 가공, 열처리, 코팅은 각각 관통력과 홀딩력, 내구성을 좌우합니다. 각 요소에 대한 판단 기준은 반수 지역에서 세대를 이어 축적해 온 낚싯바늘 제조 기술에서 배우고, 이를 명확한 사양과 검사 기준으로 모든 제품에 적용합니다.

도래, 스냅, 링 등의 낚시용 액세서리에도 같은 원칙을 적용합니다. 부드러운 회전, 확실한 개폐, 일정한 작동은 눈으로만 판단하기 어려운 품질입니다. IPPON이 생각하는 일본 제조의 가치는 눈에 보이지 않는 불량을 가능한 한 줄여, 낚시인이 한 마리를 놓치거나 판매자가 고객의 신뢰를 잃지 않도록 하는 데 있습니다.

01

이어온 기술을 한 개의 바늘에

세대를 거쳐 낚싯바늘 제조 기술을 발전시켜 온 일본 효고현 반수 지역에서 IPPON 바늘을 만듭니다. 선재 절단, 성형, 단조 가공, 열처리까지 축적된 기술을 한 개의 바늘에 담습니다.

02

용도에서 출발하는 설계

모든 모델은 대상어와 낚시 방법에서 출발해 설계합니다. 선경, 바늘끝 각도, 코팅까지 일률적으로 정하지 않으며, 각 요소에는 용도에 따른 이유가 있습니다.

03

명확한 사양으로 확인

선경, 바늘끝 형상, 마감, 강도, 작동성을 명확한 사양에 따라 확인하여 생산 시기가 달라져도 일관된 품질을 유지합니다.

IPPON 낚싯바늘은 일본 효고현 반수 지역에서 제조합니다. 도래, 스냅, 링 등의 낚시용 액세서리도 일본 효고현에서 제조합니다.

NEW PRODUCTS

신제품



NEW 범용

치누 스트레이트 피어스

입에 닿았을 때 빠르게 관통하도록 설계한 직선형 끝의 치누 바늘

1~4 **P.10**



NEW 범용

치누 라이트 피어스

관통 성능을 증시킨 세축 경량 치누 바늘

1~4 **P.10**



NEW 범용

구레

병에들을 위해 설계한 태축 바늘

4~7 **P.11**



NEW 범용

구레 라이트파인

약은 입질과 자연스러운 미끼 침강에 적합한 세축·경량 구레 바늘

4~7 **P.11**



NEW 범용

류센 더블 미끼 고정형

축의 두 개 미끼 고정 돌기로 갯지렁이의 흘러내림 방지

6~14 **P.12**



NEW 소형 어종용

소데 골드

강·연못·바다의 소형어 낚시에 사용할 수 있는 소데형 바늘

3~8 **P.14**

IPPON 낚시바늘에 새롭게 추가된 제품입니다. 대상어와 낚시 방법에 맞춘 바늘 형상과 코팅을 각 계재 페이지에서 실물 크기 그림·사양표와 함께 소개합니다.



NEW 소형 어종용

카와하기 스와세

미끼와 함께 흡입하도록 설계한 쥐치 전용 바늘

5~8 **P.17**



NEW 중형 어종용

아마다이 미끼 고정형

깊은 수심의 옥돔을 노리는 천칭 채비용 전용 바늘

12-13-14 **P.18**



NEW 대형 어종용

라이트 멀티 링

다양한 용도로 사용할 수 있는 경량 링 아이 훅

18-19-20 **P.22**



NEW 어시스트 훅

와이드 팅

넓은 갭으로 후킹과 홀딩 성능 향상

2/0-3/0 **P.29**



NEW 어시스트 훅

라이트 엣지

라이트 지강·슬로 지강 어시스트 흑용 세축·경량 바늘

15~18 **P.29**

실물 크기로 사이즈를 확인하세요.

이 카탈로그에는 각 제품의 모든 호수를 실물 크기로 실었습니다. 가지고 계신 바늘이나 채비를 지면에 올려 놓으면 크기 차이를 그대로 비교할 수 있습니다.

01

원본 크기(100%)로 인쇄

실물 크기는 이 카탈로그를 원본 크기(100%)로 인쇄했을 때의 크기입니다. PDF를 인쇄할 때는 '실제 크기(100%)'를 선택해 주세요. 용지에 맞춰 축소하면 실물 크기가 되지 않습니다.

02

10mm 기준선으로 확인

각 실물 크기 그림 옆의 10mm 기준선을 자로 재면 인쇄 배율을 확인할 수 있습니다. 이 페이지 아래의 눈금도 원본 크기로 인쇄하면 자로 사용할 수 있습니다.

03


제품의 개체 차이

실물 크기 그림은 제품의 표준적인 크기를 나타냅니다. 제품에는 개체 차이가 있어 실물과 약간 다를 수 있습니다.


EXAMPLE — 이세아마

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



SCALE — 원본 크기(100%)로 인쇄한 경우



CHAPTER 04

HOOKS

낚싯바늘

효고현 반슈 지역에서 이어져 온 제조 기술로 완성한 정밀한 낚싯바늘입니다.

형상과 용도로 선택

대상어와 낚시 방법을 정한 후 바늘 형상, 선경과 크기를 비교해 주세요. 각 제품에는 모든 호수의 실물 크기와 호수별 포장 수량·표준 중량·표준 선경·JAN 코드를 실었습니다. 신제품에는 **NEW** 표시가 있습니다.

실물 크기는 이 카탈로그를 원본 크기(100%)로 인쇄했을 때의 크기입니다. 각 실물 크기 그림 옆의 10mm 기준선으로 인쇄 배율을 확인할 수 있습니다.

ALL-PURPOSE	범용	8	SMALL GAME	소형 어종용	13
MEDIUM GAME	중형 어종용	18	BIG GAME	대형 어종용	21
RINGED HOOKS	링 아이	24	ASSIST HOOKS	어시스트 훅	28

ALL-PURPOSE 범용

이세아마



- 바다와 민물에서 모두 사용할 수 있는 범용 바늘
- 약간 태축으로 강도와 관통력의 균형을 맞춘 설계
- 타이라바와 어시스트 훅 용도로도 권장
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지

바다와 민물을 가리지 않고 모든 어종과 다양한 채비에 대응하는 기본형 범용 바늘입니다.

● NS 블랙


사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
6	54	63.9	0.72	4582666002148
7	52	74.6	0.76	4582666002155
8	50	94.8	0.81	4582666002162
9	48	116.4	0.86	4582666002179
10	46	157.8	0.99	4582666002186
11	44	203.5	1.07	4582666002193
12	42	258.8	1.16	4582666002209
13	40	328.6	1.26	4582666002216
14	36	410.8	1.36	4582666002223
15	32	519.7	1.46	4582666002230
16	28	640.2	1.56	4582666002247

● 틴 클리어

사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
6	46	64.0	0.72	4582666002254
7	44	76.0	0.76	4582666002261
8	42	93.8	0.81	4582666002278
9	40	117.3	0.86	4582666002285
10	38	161.5	0.99	4582666002292
11	36	204.2	1.07	4582666002308
12	34	258.1	1.16	4582666002315
13	32	333.0	1.26	4582666002322
14	28	410.1	1.36	4582666002339
15	24	524.4	1.46	4582666002346
16	20	637.3	1.56	4582666002353

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



치누



- 감성돔을 위해 설계한 클래식 바늘
- 전통적인 형태의 범용 바늘
- 히네리 설계로 뛰어난 훅셋 성능
- 히네리 가공·단조 가공·평평한 머리(귀 없음)

감성돔(치누)을 위해 설계한 정통형 전용 바늘입니다.

● NS 블랙

사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
1	52	48.4	0.60	4582666001653
2	52	63.6	0.68	4582666001660
3	50	78.1	0.72	4582666001677
4	50	110.0	0.81	4582666001684

● NS 블랙 (계속)


사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
5	48	128.4	0.86	4582666001691
6	44	158.3	0.92	4582666001707
7	40	187.0	0.99	4582666001714



제품 페이지

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



치누 프리미엄



- 여러 특수 가공을 적용한 프리미엄 고품질 치누 훅
- Wave Line 가공으로 강도를 높이고, 특수 가공한 평평한 머리가 매듭을 곧게 유지해 미끄러짐 방지
- 날카로운 포인트와 불소 코팅으로 훅킹 성능 향상
- 독자적인 축 형상으로 미끼를 단단히 유지
- 히네리 없는 설계로 어종과 낚시 방식을 가리지 않는 범용성 확보

범용성이 높은 치누 훅에 여러 특수 가공을 적용한 프리미엄 일본 제조 모델입니다.

● 불소 코팅

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
2	22	62	0.64	4582666008096
3	20	74	0.67	4582666008102
4	18	100	0.76	4582666008119
5	16	123	0.81	4582666008126



제품 페이지

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



NEW 치누 스트레이트 피어스



- 입에 닿았을 때 빠르게 관통하도록 설계한 직선형 끝의 치누 바늘
- 입질이 약하거나 빠른 후킹이 필요한 상황에 대응
- 마찰을 줄이는 불소 코팅으로 부드러운 관통
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


물고기의 입에 닿는 순간 빠르게 관통하도록 직선형 바늘 끝을 적용한 치누 바늘입니다. 입질이 약하거나 후킹 지연을 줄이고 싶은 상황에 적합합니다.

● 불소 코팅

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
1	46	43.4	0.60	4573600881134
2	44	54.1	0.64	4573600881141
3	42	76.1	0.71	4573600881158
4	38	106.0	0.81	4573600881165

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 치누 라이트 피어스



- 관통 성능을 중시한 세축·경량 치누 바늘
- 약은 입질이나 미끼의 자연스러운 흐름을 중시하는 상황에 적합
- 마찰을 줄이는 불소 코팅으로 부드러운 관통
- 히네리 가공·단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


세축 설계로 가볍게 완성한, 관통 성능을 중시하는 치누 바늘입니다. 입질이 약하거나 미끼가 자연스럽게 흐르도록 하고 싶은 상황에 적합합니다.

● 불소 코팅

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
1	50	35.8	0.53	4573600881097
2	48	42.9	0.56	4573600881103
3	46	61.2	0.64	4573600881110
4	42	81.2	0.71	4573600881127

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 구레



- 벙에돔을 위해 설계한 태축 바늘
- 자연스러운 미끼 흡입을 돕는 콤팩트한 실루엣
- 강한 턱과 순간적인 돌진에 대응
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지

벙에돔을 위해 설계한 태축 바늘입니다. 강한 턱과 순간적인 돌진에 대응하며, 갯바위 벙에돔 낚시를 비롯해 참돔에도 사용할 수 있습니다.

● 브라운

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
4	52	44.4	0.67	4573600881172
5	52	53.1	0.71	4573600881189
6	52	65.4	0.76	4573600881196
7	50	79.8	0.81	4573600881202

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 구레 라이트파인



- 약한 입질과 자연스러운 미끼 침강에 적합한 세축·경량 구레 바늘
- 바늘의 존재감을 줄여 미끼 흡입 지원
- 경계심 높은 대상어의 입질에 대응
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지

입질이 약하거나 미끼를 자연스럽게 가라앉히고 싶은 상황에 적합한 세축·경량 구레 바늘입니다.

● 브라운

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
4	52	23.0	0.48	4573600881219
5	52	28.8	0.53	4573600881226
6	52	37.7	0.56	4573600881233
7	50	44.9	0.60	4573600881240

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 류센 더블 미끼 고정형



- 축의 두 개 미끼 고정 돌기로 갯지렁이의 흘러내림 방지
- 보리멸·망둥어·가자미·붕장어 등 다양한 어종에 대응
- 미끼 고정력과 후킹 성능을 겸비
- 히네리 가공·단조 가공·평평한 머리(귀 없음)·이중 미끼 고정 돌기



제품 페이지

갯지렁이 등의 미끼가 흘러내리는 것을 줄이도록 축에 두 개의 고정 돌기를 적용한 범용 류센형 미끼 낚시 바늘입니다.

● 니켈


사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
6	48	30.5	0.51	4573600881400
7	48	37.7	0.53	4573600881417
8	48	44.5	0.56	4573600881424
9	46	62.7	0.64	4573600881431
10	44	74.4	0.67	4573600881448

● 니켈 (계속)

사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
11	42	88.3	0.71	4573600881455
12	40	119.0	0.81	4573600881462
13	38	152.0	0.86	4573600881479
14	34	186.0	0.92	4573600881486

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



마루세이고



- 농어, 벤자리, 전갱이, 볼락, 가자미, 회유어 등 다양한 어종에 대응
- 찌낚시, 텐빈 채비, 갯바위 낚시 등 여러 채비에 사용 가능
- 긴 축으로 미끼를 끼우기 쉬우며 뛰어난 관통력과 강도의 균형을 구현
- 히네리 가공·단조 가공·평평한 머리(귀 없음)·케이무라 코팅



제품 페이지


농어(세이고), 벤자리, 전갱이, 볼락, 쥐노래미, 가자미, 소형 회유어까지 다양한 어종에 대응하도록 설계한 일본산 범용 바늘입니다.

● 케이무라(자외선 형광)

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
11	50	67.7	0.68	4582666005606
12	50	83.1	0.72	4582666005613
13	50	101.5	0.76	4582666005620
14	50	122.7	0.81	4582666005637
15	48	145.8	0.86	4582666005644
16	46	179.6	0.92	4582666005651

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



마다이



- 참돔의 단단한 턱에도 관통해 버틸 수 있는 약간 굵고 강한 선경
- 강도와 뛰어난 관통력의 균형
- 타이라바와 어시스트 혹은 용도로도 권장
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


날카로운 관통력과 강한 홀딩력을 겸비한 참돔(마다이)용 바늘입니다.

● NS 블랙

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
8	40	112.9	0.86	4582666001943
9	40	138.7	0.92	4582666001950
10	38	171.4	0.99	4582666001967
11	36	210.9	1.07	4582666001974
12	32	250.2	1.16	4582666001981

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



SMALL GAME 소형 어종용

아키타 키츠네



- 바다와 민물에서 모두 사용할 수 있는 소형 바늘
- 입이 작은 어종에 적합한 가느다란 실루엣
- 호수에 따라 다양한 소형 어종에 대응
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지

바다와 민물에서 모두 사용할 수 있으며 입이 작은 어종에 적합한 소형 바늘입니다.

● 브라운

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
2	56	4.8	0.28	4573600881387
3	56	8.5	0.33	4573600881394
4	56	13.2	0.39	4582666001127
5	56	15.9	0.41	4582666001134
6	54	20.0	0.44	4582666001141

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



간토 스투



- 헤라붕어(떡붕어) 낚시용 클래식 바늘
- 뛰어난 후킹 성능을 위한 무미늘 설계
- 세축·경량 설계로 입질 감도 향상
- 환축·무미늘·평평한 머리(귀 없음)

일본 전역의 낚시인들이 널리 사용하는 헤라붕어(떡붕어) 낚시용 클래식 바늘입니다.

● 골드

사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
3	46	15.5	0.43	4582666001004
4	46	19.3	0.46	4582666001011
5	46	22.8	0.48	4582666001028
6	44	28.1	0.51	4582666001035
7	44	32.6	0.54	4582666001042
8	42	39.7	0.57	4582666001059

● NS 블랙


사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
3	50	14.9	0.43	4582666001066
4	50	19.2	0.46	4582666001073
5	50	23.8	0.48	4582666001080
6	48	28.0	0.51	4582666001097
7	48	32.5	0.54	4582666001103
8	46	39.3	0.57	4582666001110



제품 페이지

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 소데 골드



- 강·연못·바다의 소형어 낚시에 사용할 수 있는 소데형 바늘
- 널리 쓰이는 범용 소데형 설계
- 골드 코팅
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)

강, 연못, 바다 등 다양한 장소에서 소형어를 노릴 수 있는 대중적인 소데형 바늘입니다.

● 골드


사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
3	46	7.5	0.33	4573600881288
4	46	12.2	0.37	4573600881295
5	46	14.1	0.41	4573600881301
6	46	19.4	0.43	4573600881318
7	46	23.6	0.46	4573600881325
8	46	28.1	0.48	4573600881332



제품 페이지

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



친타 메바루



- 생미끼의 활력을 유지하는 세축 설계
- 불락과 소형 감성돔 공략에 적합
- 자연스러운 흡입을 유도하는 경량 설계
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지

경계심이 강한 불락과 소형 감성돔 공략에 적합합니다.

● NS 블랙

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
7	50	25.8	0.46	4582666001325
8	50	35.8	0.51	4582666001332
9	50	50.1	0.57	4582666001349
10	50	58.1	0.60	4582666001356

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



코아지 도우치



- 광폭 평평한 머리(귀 없음)으로 플래싱 효과 연출
- 소형 전갱이 사비키 채비와 미끼 낚시에 적합
- 정어리와 고등어 공략에도 효과적
- 대형 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지

소형 전갱이용 사비키 채비와 미끼 낚시에 모두 적합한 바늘입니다.

● 골드


사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
0.8	44	6.7	0.30	4582666001363
1	44	8.9	0.33	4582666001370
2	44	11.8	0.37	4582666001387
3	44	17.4	0.43	4582666001394
4	44	21.3	0.46	4582666001400
5	44	25.1	0.48	4582666001417
6	42	29.9	0.51	4582666001424
7	42	40.7	0.57	4582666001431
8	40	48.4	0.60	4582666001448

● 니켈

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
0.8	60	6.6	0.30	4582666001455
1	60	8.8	0.33	4582666001462
2	60	11.8	0.37	4582666001479
3	60	17.6	0.43	4582666001486
4	60	21.2	0.46	4582666001493
5	60	24.6	0.48	4582666001509
6	60	30.1	0.51	4582666001516
7	58	40.5	0.57	4582666001523
8	56	48.4	0.60	4582666001530

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



아와세 키스



- 보리멸 낚시 전용 설계
- 갭이 좁은 세축 키츠네 훅형으로 미끼를 자연스럽게 흡입하기 쉬운 형상
- 밑걸림을 줄이고 물고기의 입에 훅이 걸리기 쉬운 설계
- 환축·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


보리멸 낚시를 위해 설계한 훅으로, 갭이 좁은 키츠네 훅과 유사한 형상이 물고기의 자연스러운 미끼 흡입을 돕습니다.

● 레드

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
6	46	18.7	0.435	4582666004319
7	46	22.2	0.46	4582666004326
8	46	26.7	0.485	4582666004333
9	46	31.5	0.51	4582666004340

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



사사리 키스



- 보리멸 낚시 전용 설계
- 입 안으로 들어가면 적극적인 챔질 없이도 확실하게 관통
- 관통력이 뛰어난 히네리 소데형 훅
- 히네리 가공·환축·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


관통력을 중점적으로 설계한 보리멸 전용 훅입니다.

● 레드

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
6	42	22.8	0.46	4582666004357
7	42	27.4	0.485	4582666004364
8	42	34.3	0.51	4582666004371
9	42	45.1	0.54	4582666004388

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 카와하기 스와세



- 미끼와 함께 흡입하도록 설계한 취치 전용 바늘
- 굵은 축으로 대형 취치에도 대응
- 마찰을 줄이는 불소 코팅으로 부드러운 관통
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지

미끼를 충분히 흡입시켜 후킹하는 데 중점을 둔 취치 전용 바늘입니다. 굵은 축을 적용해 큰 취치의 저항에도 대응합니다.

● 불소 코팅

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
5	50	17.0	0.46	4573600881349
6	50	21.7	0.48	4573600881356
7	50	26.8	0.51	4573600881363
8	50	31.5	0.53	4573600881370

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



하게



- 넓은 갭과 안쪽으로 향한 포인트를 적용한 취치용 하게 훅
- 취치의 입 안으로 들어가면 단단하고 확실하게 걸리는 형상
- 중층 낚시와 물고기의 활성이 높을 때 효과적
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


넓은 갭과 안쪽으로 향한 포인트를 적용해 취치 전용으로 설계한 하게형 훅입니다.

● 니켈

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
4	50	31.9	0.57	4582666004494
5	50	47.1	0.64	4582666004500
6	50	57.8	0.68	4582666004517
7	50	67.9	0.72	4582666004524

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



MEDIUM GAME 중형 어종용

NEW 아마다이 미끼 고정형



- 깊은 수심의 옥동을 노리는 천칭 채비용 전용 바늘
- 축의 미끼 고정 돌기로 새우 미끼의 흘러내림 방지
- 케이무라 핑크 코팅
- 평평한 머리(귀 없음)·환축·축 미끼 고정 돌기



제품 페이지

깊은 수심에서 천칭 채비로 옥동을 노리도록 설계한 미끼 고정 돌기가 있는 바늘입니다.

● 케이무라(자외선 형광) 핑크

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
12	26	85.4	0.71	4573600881257
13	24	107.0	0.76	4573600881264
14	22	129.0	0.81	4573600881271

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



마루카이즈 롱



- 옥동, 꼬치고기, 삼치, 복어 등 다양한 어종에 대응
- 곧고 긴 축을 적용
- 크릴(또는 새우)과 지렁이를 곧게 꿰기 쉬움
- 환축·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


곧고 긴 축으로 크릴(또는 새우)과 지렁이를 가지런히 꿰기 쉽고 미끼를 제자리에 안정적으로 고정합니다. 다양한 어종에 대응하는 범용 설계입니다.

● 니켈

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
11	50	96.3	0.72	4582666003947
12	50	114.2	0.76	4582666003954
13	50	138.1	0.81	4582666003961

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



우나기



- 뱀장어·붕장어 낚시 전용 바늘
- 대상어의 입 안으로 쉽게 들어가는 슬림한 실루엣
- 대형 대상어에도 대응하는 높은 강도와 내구성
- 히네리 가공·단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


뱀장어와 붕장어 바닥 낚시에 특화된 초예리 바늘입니다. 입 안으로 쉽게 들어가는 슬림한 실루엣과 후킹 성능을 높이는 히네리 설계를 적용했습니다.

● 브라운

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
12	44	93.2	0.72	4582666001172
13	44	127.8	0.81	4582666001189
14	42	148.7	0.86	4582666001196
15	42	184.8	0.92	4582666001202

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



호소지 무츠



- 심해 낚시에 적합
- 밑걸림과 깊은 삼김을 줄이도록 설계한 서클 훅
- 미끼를 안정적으로 고정하고 바늘털이에 의한 이탈을 감소
- 히네리 가공·단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지

수심 100 m 이상의 심해와 암초 지대에서 눈볼대, 무츠류, 금눈돔, 바리류를 노리기에 적합한 서클 훅입니다.

● 레드


사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
11	40	71.0	0.68	4582666001578
12	38	86.7	0.72	4582666001585
13	36	110.6	0.76	4582666001592
14	34	135.0	0.81	4582666001608
15	32	170.4	0.86	4582666001615

● 레드 (계속)

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
16	28	200.6	0.92	4582666001622
17	24	280.9	1.07	4582666001639
18	20	446.2	1.26	4582666001646
20	16	648.0	1.46	4582666003978

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



미들 아지



- 20~30cm급 중형·대형 전갱이 채비에 적합
- 빠른 훅킹과 바늘 빠짐 억제를 함께 고려한 설계
- 입 찢어짐을 줄이고, 약간 안쪽으로 들어간 갭으로 물고기를 단단히 유지
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


20~30cm급 중형·대형 전갱이를 노리는 낚시에 적합합니다.

● 골드

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
8	40	59.6	0.64	4582666004395
9	38	70.2	0.68	4582666004401
10	36	84.5	0.72	4582666004418
11	34	100.8	0.76	4582666004425

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



후네 아지



- 선상 전갱이 낚시에 적합
- 입이 부드러워 찢어지기 쉬운 전갱이를 위한 세축 설계
- 아지 비시와 라이트 태클 아지 채비 제작에 적합
- 히네리 가공·단조 가공·평평한 머리(귀 없음)·케이무라 골드 코팅



제품 페이지


케이무라(자외선 형광) 골드 마감과 세축 설계를 적용한 일본 제조 무츠형 서클 훅으로, 아지 비시와 라이트 태클 아지 낚시에 적합합니다.

● 케이무라 골드

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
9	40	49.5	0.60	4582666005668
10	38	59.6	0.64	4582666005675
11	36	70.3	0.68	4582666005682

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



키라메키 이사키



- 갭이 좁고 길고 굵은 축에 대형 단조 가공을 적용해 플래싱 어필을 높인 이사키 훅
- 이사키 채비에 적합하며 어시스트 훅과 지그 사비키 채비에도 활용 가능
- 높은 강도로 소형 회유어와 대형 전갱이용 채비에도 적합
- 대형 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


이사키(벤자리)를 위해 설계한 대형 단조 가공 훅으로, 높은 플래싱 어필이 특징입니다.

● 니켈

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
11	36	160.8	0.92	4582666004463
12	34	185.7	0.99	4582666004470
13	32	249.7	1.07	4582666004487

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



BIG GAME 대형 어종용

히라마사



- 강한 태축 설계의 바늘
- 크릴과 생미끼 낚시에 적합
- 어시스트 훅 용도로도 권장
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지

부시리(히라마사)와 같은 대형 회유어 공략을 위해 설계했습니다.

● 골드


사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
11	20	306.6	1.26	4582666002049
12	18	378.0	1.36	4582666002056
13	16	466.0	1.46	4582666002063
14	14	574.7	1.56	4582666002070
15	12	697.8	1.67	4582666002087

● 틴 클리어

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
11	24	306.6	1.26	4582666002094
12	22	378.0	1.36	4582666002100
13	20	466.0	1.46	4582666002117
14	18	574.7	1.56	4582666002124
15	16	697.8	1.67	4582666002131

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



NEW 라이트 멀티 링



- 다양한 용도로 사용할 수 있는 경량 링 아이 훅
- 어시스트 훅·블레이드 훅·생미끼 낚시·와이어 채비에 대응
- 마찰을 줄이는 불소 코팅으로 부드러운 관통
- 링 아이·바늘 끝 단조 가공



제품 페이지


가볍고 활용 범위가 넓은 다용도 링 아이 훅입니다. 연어 및 메탈 지그용 어시스트 훅, 블레이드 훅, 생미끼 낚시와 와이어 채비에 대응합니다.

● 불소 코팅

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
18	10	600.0	1.35	4573600881028
19	8	770.0	1.47	4573600881035
20	7	928.0	1.56	4573600881042

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



라이브 베이트 훅



- 다양한 대형 어종을 노리는 생미끼 낚시에 적합한 범용 링 아이 훅
- 링 아이 설계로 굵은 리더나 와이어에도 쉽게 결속 가능
- 생미끼 낚시는 물론 오징어나 절단 미끼를 사용하는 미끼 낚시에도 적합
- 히네리 가공·단조 가공·링 아이



제품 페이지


부시리와 방어 등 대형 회유어부터 대형 저서어까지 큰 어종을 노리기 위해 설계한 링 아이 훅입니다.

● 탄 클리어

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
1(16)	22	398.1	1.16	4582666004531
2/0 (18)	17	579.9	1.37	4582666004548
4/0 (20)	14	857.9	1.56	4582666004555
6/0 (22)	10	1173.1	1.74	4582666004562
7/0 (24)	7	1735.3	1.98	4582666004579

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



라이트 서클



- 삼김을 줄이고 입 주변에 걸리도록 설계한 히네리 없는 서클 포인트 링 아이 훅
- 링 아이 설계로 굵은 리더나 와이어에도 쉽게 결속 가능
- 생미끼 낚시와 예빙에 적합
- 단조 가공·링 아이



제품 페이지


삼김과 밀걸림을 줄이고 입 주변에 확실히 걸리도록 설계한 서클 포인트 링 아이 훅입니다.

● NS 블랙

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
1	20	339.8	1.07	4582666004791
1/0	18	412.5	1.16	4582666004807
2/0	16	514.6	1.26	4582666004814
3/0	14	597.6	1.36	4582666004821
4/0	10	885.0	1.47	4582666004838

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



옥토퍼스 비크



- 담수와 해수의 다양한 어종에 사용할 수 있는 범용 업아이 훅
- 업아이 설계로 굵은 리더나 와이어에도 쉽게 결속 가능
- 회유어, 연어, 메기 등 중형·대형 어종을 노리는 낚시에 적합
- 역히네리 가공·단조 가공·업아이



제품 페이지


담수와 해수에서 다양한 미끼 낚시에 사용할 수 있는 범용 업아이 훅입니다.

● NS 블랙

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
1	20	280.3	1.07	4582666004845
1/0	18	381.0	1.16	4582666004852
2/0	15	504.0	1.26	4582666004869
3/0	13	637.1	1.36	4582666004876
4/0	11	798.6	1.46	4582666004883

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



RINGED HOOKS 링 아이

치누 칸츠키



- 여러 낚시 방식에 폭넓게 대응
- 다양한 채비를 구성할 수 있는 링 아이 바늘
- 와이어 리더와 호환
- 히네리 가공·단조 가공·링 아이



제품 페이지

감성돔(치누)용으로 설계한 링 아이 바늘입니다. 묶기 쉬우며 와이어 리더 사용에도 권장합니다.

● NS 블랙


사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
1	48	60.3	0.64	4582666001868
2	48	79.4	0.72	4582666001875
3	46	101.9	0.76	4582666001882
4	46	121.8	0.81	4582666001899

● NS 블랙 (계속)

사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
5	44	143.3	0.86	4582666001905
6	40	178.2	0.92	4582666001912
7	36	215.9	0.99	4582666001929
8	32	286.9	1.07	4582666001936

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



이세아마 칸츠키



- 담수와 해수를 가리지 않고 다양한 어종과 채비에 사용 가능
- 강도와 관통력을 모두 고려한 약간 굵은 축의 균형 잡힌 설계
- 플러그 등 루어용으로도 권장
- 단조 가공·링 아이



제품 페이지

해수와 담수 모두에서 어종과 채비를 가리지 않고 사용할 수 있는 범용성이 높은 기본 흑입니다.

● NS 블랙


사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
7	36	91.1	0.76	4582666002360
8	34	112.3	0.81	4582666002377
9	32	129.6	0.86	4582666002384
10	30	176.8	0.99	4582666002391
11	28	241.2	1.07	4582666002407
12	26	329.0	1.16	4582666002414

● NS 블랙 (계속)

사이즈 (#)	포장 수량	표준 중량 (mg)	표준 선경 (mm)	JAN 코드
13	24	384.1	1.26	4582666002421
14	22	448.4	1.36	4582666002438
15	18	606.3	1.46	4582666002445
16	14	737.7	1.56	4582666002452
17	10	859.2	1.65	4582666002469

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



키라메키 훅 미니 R



- 전갱이 훅을 기반으로 한 링 아이 타입의 대형 단조 가공 훅
- 10~30g 지그용 어시스트 훅과 지강 사비키 채비에 적합
- 플래싱 어필과 강도를 높이는 대형 단조 가공으로 다양한 용도에 활용 가능
- 대형 단조 가공·링 아이



제품 페이지

전통적인 전갱이 훅의 형상을 기반으로 한 콤팩트한 링 아이 타입의 대형 단조 가공 훅입니다.

● 니켈

사이즈	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
S	40	59.6	0.64	4582666004432
M	36	91.4	0.72	4582666004449
L	32	135.6	0.81	4582666004456

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



마루세이고 링



- 갯바위와 선상 낚시에서 다양한 어종을 노릴 수 있는 범용 링 아이 훅
- 링 아이 설계로 굵거나 단단한 리더에도 쉽게 결속 가능
- 새우와 절단 미끼 또는 생미끼 낚시에 사용 가능
- 히네리 가공·단조 가공·링 아이



제품 페이지


농어, 회유어, 가자미, 락피쉬 등 다양한 대상어에 사용할 수 있도록 설계한 범용 링 아이 훅입니다.

● NS 블랙

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
12	30	104.4	0.76	4582666004586
14	28	143.8	0.86	4582666004593
16	24	221.0	0.99	4582666004609
18	20	368.2	1.16	4582666004616
20	16	578.3	1.36	4582666004623

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



계류 링



- 세축의 가벼운 설계로 강물의 흐름에 태우기 쉽고 관통력이 뛰어남
- 미끼 낚시, 텐카라, 플라이 낚시 등 다양한 방식에 사용 가능
- 경계심이 높거나 활성이 낮은 물고기의 입질 유도
- 단조 가공·링 아이



제품 페이지


계류 낚시를 위해 설계한 세축의 가벼운 링 아이입니다.

● NS 블랙

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
6	40	23.6	0.435	4582666004692
7	40	27.8	0.46	4582666004708
8	40	37.7	0.51	4582666004715
9	40	51.3	0.57	4582666004722

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



타이니 올 캐치



- 해수와 담수의 모든 소형 어종에 사용할 수 있는 초범용 링 아이 혹
- #2부터 #12까지 폭넓은 사이즈 구성
- 다양한 어종을 노리는 다어종 낚시에 적합
- 단조 가공·링 아이



제품 페이지


해수와 담수, 채비의 종류를 가리지 않고 모든 가벼운 낚시에 사용할 수 있는 초범용 링 아이입니다.

● NS 블랙

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
2	40	11.5	0.37	4582666004630
4	40	16.5	0.41	4582666004647
6	40	29.3	0.485	4582666004654
8	38	40.1	0.54	4582666004661
10	38	71.6	0.64	4582666004678
12	36	100.2	0.72	4582666004685

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



킹 카프 클래식



- 대형 잉어를 노리는 태축·고출당력 혹은 보일리 낚시에 적합
- 포인트가 자연스럽게 위를 향하도록 하는 업아이와 날카롭게 관통하는 스트레이트 포인트
- 약간 좁은 갭으로 미끼와 혹은 물고기가 자연스럽게 흡입하기 쉬운 설계
- 역히네리 가공·단조 가공·업아이



제품 페이지

클래식 보일리 낚시를 위해 설계한 전통적인 유럽식 잉어 훅입니다.

● NS 블랙

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
6	30	247.2	1.07	4582666004760
4	26	321.6	1.16	4582666004777
2	22	443.5	1.26	4582666004784

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



#6



#4



#2

플라이 훅 스탠다드



- 클래식하고 정통적인 형상의 스탠다드 플라이 훅
- 드라이 플라이, 이머저, 텐카라 낚시 등 다양한 용도에 적합
- 세축의 가벼운 설계로 수면 바로 아래를 자연스럽게 흘리는 프레젠테이션에 적합
- 단조 가공·다운아이



제품 페이지

정통적인 형상을 적용한 클래식 스탠다드 플라이 훅입니다.

● NS 블랙

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
16	40	19.7	0.44	4582666004739
14	40	26.0	0.46	4582666004746
12	40	37.0	0.51	4582666004753

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



#16



#14



#12

ASSIST HOOKS 어시스트 훅

WILDER



- 지깅, 생미끼 낚시, 찌낚시 등 대형어 공략에 사용하는 강한 태축 훅
- Wave Line 가공과 Eiger 가공으로 강도와 날카로운 관통력의 균형을 확보
- 정교하게 안쪽으로 향한 포인트로 밀걸림과 깊은 삼킴 감소
- Wave Line 가공으로 미끼를 단단히 고정하고 플래싱 어필 부여
- 링 아이 설계로 어시스트 라인, 굵은 리더, 와이어를 쉽게 결속 가능



제품 페이지


참치, 자이언트 트레발리(GT), 타만을 비롯한 대형 회유어와 대형 저서어를 노리기 위한 일본 제조 링 아이 훅입니다.

● SABINASU 코팅

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	인장강도(kgf)	표준 선경(mm)	JAN 코드
2/0 (18)	10	700	18.9	1.47	4582666008003
3/0 (20)	8	1040	24.8	1.65	4582666008010
4/0 (22)	6	1240	25.1	1.74	4582666008027
5/0 (24)	5	1740	32.4	1.98	4582666008034
6/0 (26)	5	2600	39.7	2.26	4582666008041
7/0 (28)	4	3630	58.4	2.56	4582666008058

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 와이드 팅



- 넓은 갭으로 후킹과 홀딩 성능 향상
- 어시스트 훅 제작에 적합한 균형 잡힌 중축 바늘
- 안쪽을 향한 바늘 끝으로 가벼운 힘의 후킹 지원
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


넓은 갭으로 후킹과 홀딩 성능을 높인, 균형 잡힌 중축의 어시스트 훅용 바늘입니다.

● SABINASU 코팅

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
2/0	7	738.0	1.56	4573600881004
3/0	5	1209.0	1.83	4573600881011

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 라이트 엣지



- 라이트 지깅·슬로 지깅 어시스트 훅용 세축·경량 바늘
- 조금 긴 축으로 가벼운 힘의 후킹 지원
- 마찰을 줄이는 볼소 코팅으로 부드러운 관통
- 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


라이트 지깅, 슬로 지깅, 바닥층 공략과 연어 낚시에 사용할 수 있는 세축·경량 훅입니다.

● 볼소 코팅

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
15	20	289.0	1.07	4573600881059
16	18	358.0	1.15	4573600881066
17	16	454.0	1.25	4573600881073
18	14	549.0	1.35	4573600881080

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



키라메키 훅



- 내식성이 매우 뛰어난 SABINASU 코팅
- 플래싱 어필을 높이는 대형 단조 가공
- 강도와 날카로운 관통력을 겸비한 올라운드 훅
- 30~60g급 지그에 적합한 사이즈 구성
- 뛰어난 관통력을 갖춘 고품질 일본 훅
- 대형 단조 가공·평평한 머리(귀 없음)



제품 페이지


내식성이 매우 뛰어난 SABINASU 코팅을 적용한 고품질 일본 훅으로, 슈퍼라이트 지깅용 어시스트 훅을 만들 때 적합합니다.

● 틴 클리어

사이즈	포장 수량	표준 중량(mg)	표준 선경(mm)	JAN 코드
S	22	244.8	1.07	4582666005064
M	20	295.3	1.16	4582666005071
L	18	390.6	1.26	4582666005088
LL	16	475.3	1.36	4582666005095

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



DEEP HOLD



- 심해 및 회유어 지깅용 어시스트 훅 제작에 적합
- Wave Line 가공으로 강도를 높이고 넓은 갭으로 훅킹 성능을 향상
- 정교하게 안쪽으로 향한 포인트로 밀걸림과 깊은 삼킴 감소
- 안정적인 홀딩력을 우선할 때 권장
- 업아이 링 설계로 어시스트 라인을 쉽게 결속 가능



제품 페이지

심해 및 회유어 지깅용 어시스트 훅 제작에 적합한 일본 제조 훅입니다. 넓은 갭과 정교하게 안쪽으로 향한 포인트가 밀걸림을 줄이면서 확실하게 걸리고 물고기를 단단히 유지하도록 돕습니다.

● SABINASU 코팅

사이즈(#)	포장 수량	표준 중량(mg)	인장강도(kgf)	표준 선경(mm)	JAN 코드
2/0	9	456	11.0	1.26	4582666008065
4/0	7	952	16.5	1.56	4582666008072
5/0	6	1485	24.7	1.83	4582666008089

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm





CHAPTER 05

ACCESSORIES

액세서리

강도와 부드러운 작동을 고려해 만든 일본산 도래, 스냅, 채비 부품입니다.

도래: 채비 연결

채비 연결 방식을 정한 후 표기된 치수와 강도를 비교해 주세요. 롤링, 볼베어링, 삼각 도래 등 용도에 맞는 구조를 선택할 수 있습니다.

스냅·부품: 치수와 강도

연결할 부품에 맞춰 형상, 개구부 또는 내경과 표기 강도를 비교해 주세요. 사양표의 포장 수량과 함께 확인해 필요한 규격을 선택할 수 있습니다.

SWIVELS	도래	32
SNAPS	스냅	41

SWIVELS & SNAPS	도래·스냅	35
BEADS & PARTS	부품	43

SWIVELS 도래

도래



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 해수와 담수 모두 사용 가능
- 이음매 없이 매끄러운 표면으로 라인 손상 방지
- 소형 어종부터 대형 어종까지 대응하는 폭넓은 라인업



제품 페이지

가장 널리 사용되는 표준형 도래입니다. 스테인리스 스틸 링을 사용해 뛰어난 강도와 부드러운 회전 성능을 제공합니다.

● 블랙


도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
10	28	42	19	4582666002773
8	28	60	27	4582666002766
7	28	84	38	4582666002759
6	28	101	46	4582666002742
5	28	121	55	4582666002735
4	28	168	76	4582666002728
3	24	201	91	4582666002711

● 블랙 (계속)

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
2	20	293	133	4582666002704
1	16	417	189	4582666002698
1/0	12	467	212	4582666002681
2/0	10	697	316	4582666002674
3/0	9	794	360	4582666002667
4/0	7	948	430	4582666002650
5/0	7	1190	540	4582666002643

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



볼베어링 도래



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 부드러운 회전을 위한 5볼베어링 구조
- 해수와 담수 모두 사용 가능
- 매끄러운 표면으로 라인 손상 방지
- 용접 링으로 라인 파손 방지



제품 페이지

본체 내부의 경화 볼 5개가 뛰어난 회전 성능을 제공하며, 강도와 부드러움 모두에서 최고 수준에 속하는 볼베어링 도래입니다.

● 니켈

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
0	7	60	27	4582666003053
1	7	60	27	4582666003060
2	7	68	31	4582666003077
3	7	99	45	4582666003084

● 니켈 (계속)

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
4	7	152	69	4582666003091
5	6	198	90	4582666003107
6	5	298	135	4582666003114
7	4	445	202	4582666003121

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



트리플 도래



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 미끼낚시와 루어 낚시에 모두 사용 가능
- 바닥 채비, 생미끼 채비, 헤비 캐롤라이나 리그에 적합
- 다양한 채비 구성에 활용 가능



제품 페이지

라인을 세로와 가로 방향으로 연결할 수 있는 트리플 도래입니다.

● 블랙

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	JAN 코드
10×10	6	42×22	19×10	4582666003626
7×8	6	64×62	29×28	4582666003619
5×6	6	86×77	39×35	4582666003602
3×4	6	154×88	70×40	4582666003596
1×2	4	278×139	126×63	4582666003589

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



삼각 도래(3-way 도래)



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 3개의 아기가 같은 간격으로 배치된 삼각 도래
- 바닥 채비와 생미끼 채비에 적합
- 선상낚시와 연안낚시에 모두 사용 가능



제품 페이지

3개의 아기가 같은 간격으로 배치되어 주로 바닥 채비와 생미끼 채비에 사용하는 삼각 도래입니다.

● 블랙


도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
8	16	22	10	4582666003435
7	16	24	11	4582666003428
6	16	29	13	4582666003411
5	16	33	15	4582666003404

● 블랙 (계속)

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
4	16	53	24	4582666003398
3	16	68	31	4582666003381
2	12	71	32	4582666003374
1	10	115	52	4582666003367

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



오야코 도래



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 해수와 담수 모두 사용 가능
- 이음매 없이 매끄러운 표면으로 라인 손상 방지
- 소형 어종부터 대형 어종까지 대응하는 폭넓은 라인업



제품 페이지

뛰어난 강도와 부드러운 회전 성능을 갖도록 설계한 스테인리스 스틸 오야코 롤링 도래입니다.



● 블랙

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
8×10	12	62×42	28×19	4582666003350
7×8	12	75×62	34×28	4582666003343
6×7	12	86×75	39×34	4582666003336
5×6	12	119×86	54×39	4582666003329
4×5	12	154×119	70×54	4582666003312
3×4	12	220×154	100×70	4582666003305
2×3	12	227×220	103×100	4582666003299

● 블랙 (계속)

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
1×2	10	276×227	125×103	4582666003282
1/0×1	8	430×276	195×125	4582666003275
2/0×1/0	6	483×430	219×195	4582666003268
3/0×2/0	5	615×483	279×219	4582666003251
4/0×3/0	4	750×615	340×279	4582666003244
5/0×4/0	4	882×750	400×340	4582666003237

실물 크기 **ACTUAL SIZE** 10mm



SWIVELS & SNAPS 도래·스냅

인터락 스냅 부착 도래



- 일본산 도래와 인터락 스냅
- 해수와 담수 모두 사용 가능
- 이음매 없이 매끄러운 표면으로 라인 손상 방지
- 손잡이 탭이 있는 인터락 스냅으로 간편한 개폐
- 부드러운 회전으로 줄 꼬임 감소



제품 페이지

스테인리스 스틸 링을 적용해 뛰어난 강도와 부드러운 회전 성능을 갖춘 인터락 스냅 도래입니다.

● 블랙

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
10	16	13	6	4582666002919
8	16	13	6	4582666002902
7	16	13	6	4582666002896
6	16	13	6	4582666002889
5	16	31	14	4582666002872
4	14	31	14	4582666002865
3	12	42	19	4582666002858

● 블랙 (계속)

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
2	10	51	23	4582666002841
1	8	51	23	4582666002834
1/0	8	62	28	4582666002827
2/0	6	62	28	4582666002810
3/0	6	71	32	4582666002803
4/0	5	71	32	4582666002797
5/0	5	71	32	4582666002780

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



더블 인터락 스냅 부착 도래



- 일본산 도래와 인터락 스냅
- 해수와 담수 모두 사용 가능
- 이음매 없이 매끄러운 표면으로 라인 손상 방지
- 손잡이 탭이 있는 인터락 스냅으로 간편한 개폐
- 부드러운 회전으로 줄 꼬임 감소



제품 페이지

양쪽 끝에 스냅이 달린 더블 인터락 스냅 도래로, 매듭을 다시 묶지 않고도 싱커를 추가하거나 채비를 교체할 수 있어 매우 편리합니다.

● 블랙

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
8	12	13	6	4582666003046
7	12	13	6	4582666003039
6	12	13	6	4582666003022
5	12	31	14	4582666003015
4	12	31	14	4582666003008
3	9	42	19	4582666002995
2	9	51	23	4582666002988

● 블랙 (계속)

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
1	6	51	23	4582666002971
1/0	6	62	28	4582666002964
2/0	4	62	28	4582666002957
3/0	4	71	32	4582666002940
4/0	4	71	32	4582666002933
5/0	4	71	32	4582666002926

실물 크기 **ACTUAL SIZE** 10mm



미들 클립 스냅 부착 도래 **SUPER SPIN**

- 선경 0.7 mm의 굵은 와이어 클립 스냅과 불소 코팅 도래
- 클립형 설계로 간편한 탈부착
- PE 0.6호급 라인을 사용하는 에깅과 이카메탈에 적합
- 사용 편의성을 유지하면서 강도 향상



제품 페이지

기존 아징·메바링용 스냅보다 약 1.5배 굵고 큰 클립형 스냅으로, 선경은 0.7 mm입니다.

● 불소 그레이

스냅 사이즈	도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	표준 중량(mg)	JAN 코드
S	8	10	18	8	180	4582666005323
M	7	10	19	8.5	250	4582666005330

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



라운드 스냅 부착 도래



- 쉽게 열고 닫을 수 있고 트러블이 적은 라운드 스냅 도래
- 돌출부가 없는 유선형 설계로 목줄과 라인의 엉킴 최소화
- 공간이 좁아도 쉽게 연결할 수 있는 넓은 입구
- 도래의 회전으로 줄 꼬임 감소
- 이카메탈, 플라즈노, 스테, 유동식 찌 채비에 적합



제품 페이지

쉽게 열고 닫을 수 있는 단순한 스냅과 도래를 결합해 불필요한 돌출부가 없고 라인 트러블을 줄여 줍니다.

● 블랙

스냅 사이즈	도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	표준 중량(mg)	JAN 코드
SS	8	10	10	4.4	210	4582666005293
S	7	10	10	4.4	250	4582666005309
M	6	10	12	5.6	320	4582666005316

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



도래 부착 슈퍼 파인 스냅



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 5 mm 또는 6 mm 가이드 링을 통과하는 슬림 스냅 도래
- 부드러운 회전으로 줄 꼬임 감소
- 부식과 녹에 매우 강함



제품 페이지

로드 가이드를 통과할 수 있는 초슬림 스냅 도래로, 세팅과 수납을 빠르고 깔끔하게 할 수 있습니다.

● 니켈

사이즈	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	JAN 코드
S	10	46	21	4582666003756
M	10	90	41	4582666003763

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



인터락 스냅 부착 트리플 도래



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 미끼낚시와 루어 낚시에 모두 사용 가능
- 원투낚시, 싱커 채비, 찌 채비에 적합
- 다양한 채비 구성에 활용 가능



제품 페이지


트리플 도래와 인터락 스냅을 조합해 다양한 채비를 간편하게 만들 수 있는 다용도 스냅 도래입니다.

● 블랙

사이즈(#)	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	JAN 코드
10×10	6	22×30	10×14	4582666005408
7×8	6	64×26	29×12	4582666003664
5×6	6	77×40	35×18	4582666003657
3×4	6	88×57	40×26	4582666003640
1×2	4	139×57	63×26	4582666003633

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



인터락 스냅 부착 오야코 도래 부모 쪽



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 미끼낚시와 루어 낚시에 모두 사용 가능
- 가지바늘 채비, 텐빈 채비, 바닥 채비, 싱커 채비에 적합
- 다양한 채비 구성에 활용 가능



제품 페이지


더 큰 부모 쪽 아이에 인터락 스냅을 장착한 오야코 도래입니다.

● 블랙

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	JAN 코드
5×6	6	75×40	34×18	4582666003572
3×4	6	132×57	60×26	4582666003565
1×2	6	209×57	95×26	4582666003558

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



인터락 스냅 부착 오야코 도래 자식 쪽



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 미끼낚시와 루어 낚시에 모두 사용 가능
- 바닥낚시, 오모리그(싱커 채비), 찌 채비에 적합
- 다양한 채비 구성에 활용 가능



제품 페이지


더 작은 자식 쪽 아이에 인터락 스냅을 장착한 오야코 도래입니다.

● 블랙

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	JAN 코드
5×6	6	75×40	34×18	4582666003541
3×4	6	132×57	60×26	4582666003534
1×2	6	209×57	95×26	4582666003527

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



문어 스냅 도래 더블



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 강한 어필과 효과적인 밀걸림 회피 성능을 균형 있게 갖춘 표준 설계
- 오야코 도래와 인터락 스냅 3개의 조합
- 선상낚시와 연안낚시에 적합





제품 페이지

문어 예기 2개와 싱커 1개를 사용하는 문어낚시 채비 전용 스냅 도래입니다.

● 블랙

사이즈	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	JAN 코드
S	3	40×40	18×18	4582666003718
M	3	40×40	18×18	4582666003725
L	3	57×57	26×26	4582666003732
LL	3	57×79	26×36	4582666003749

실물 크기 **ACTUAL SIZE** 10mm



코스트락 스냅 부착 볼베어링 도래



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 부드러운 회전을 위한 5볼베어링 구조
- 높은 강도의 스테인리스 코스트락 스냅
- 부식과 녹에 매우 강함



제품 페이지

고회전·고강도 볼베어링과 싱글락 스냅, 스테인리스 용접 링을 조합한 볼베어링 도래입니다.

● 니켈

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
#0	5	51	23	4582666003442
#1	5	51	23	4582666003459
#2	5	51	23	4582666003466
#3	5	62	28	4582666003473

● 니켈 (계속)

도래 사이즈(#)	포장 수량	인장강도 (lb)	인장강도 (kg)	JAN 코드
#4	5	99	45	4582666003480
#5	4	152	69	4582666003497
#6	3	176	80	4582666003503
#7	2	298	135	4582666003510

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



SNAPS 스냅

슈퍼 파인 스냅



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 5 mm 또는 6 mm 가이드 링을 통과하는 슬림 스냅
- 소형이면서도 높은 강도
- 부식과 녹에 매우 강함



제품 페이지

로드 가이드를 통과할 수 있는 초슬림 스냅으로, 세팅과 수납을 빠르고 깔끔하게 할 수 있습니다.

● 니켈

사이즈	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	JAN 코드
S	12	46	21	4582666003831
M	12	90	41	4582666003848

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm



하이파워 락 스냅



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 해수와 담수 모두 사용 가능
- 일반 스냅보다 강도가 높은 스테인리스 더블락 구조
- 부식과 녹에 매우 강함



제품 페이지

루어 낚시용 표준 더블락 스냅입니다.

● 니켈

사이즈(#)	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	JAN 코드
#5	12	231	105	4582666003176
#4	12	150	68	4582666003169
#3	14	77	35	4582666003152
#2	14	75	34	4582666003145
#1	14	55	25	4582666003138

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



미들 클립 스냅



- 신뢰할 수 있는 품질의 일본산
- 선경 0.7 mm의 고강도 클립형 스냅
- PE 0.6호급 라인을 사용하는 에깅 등 미드 게임에 적합
- 사용 편의성을 유지하면서 강도 향상



제품 페이지


기존 아징-메바링(LRF)용 스냅보다 약 1.5배 굵고 큰 클립형 스냅으로, 선경은 0.7 mm이며 편의성과 강도를 모두 갖췄습니다. *평균 인장강도: 약 8 kg(18 lb)

● 블랙

사이즈	포장 수량	인장강도(lb)	인장강도(kg)	표준 중량(mg)	JAN 코드
S	12	18	8	85	4582666005583
M	12	19	8.5	100	4582666005590

실물 크기 ACTUAL SIZE

10mm



BEADS & PARTS 부품

소프트 비즈 글로우



- 뛰어난 집어 효과
- 부드러운 소재로 바늘 끝에서도 삽입 가능
- 시각적 포인트를 더하고 매듭을 보호
- 타이라바와 어시스트 혹은 채비에 적합



제품 페이지

집어 효과를 높이면서 활용성이 뛰어난 소프트 타입 글로우 비즈입니다.

● 오렌지

사이즈 (#)	포장 수량	구멍 내경 (mm)	높이/폭 (mm)	JAN 코드
0	50	0.8	2.8/3.5	4582666004128
2	50	0.8	4.0/3.0	4582666004135
3	50	0.8	5.0/3.5	4582666004142
3.5	40	1.3	5.5/4.0	4582666004159
4	40	1.6	6.0/4.5	4582666004166
5	30	1.7	10.0/6.7	4582666004173

● 옐로


사이즈 (#)	포장 수량	구멍 내경 (mm)	높이/폭 (mm)	JAN 코드
0	50	0.8	2.8/3.5	4582666004005
2	50	0.8	4.0/3.0	4582666004012
3	50	0.8	5.0/3.5	4582666004029
3.5	40	1.3	5.5/4.0	4582666004036
4	40	1.6	6.0/4.5	4582666004043
5	30	1.7	10.0/6.7	4582666004050

● 핑크

사이즈 (#)	포장 수량	구멍 내경 (mm)	높이/폭 (mm)	JAN 코드
0	50	0.8	2.8/3.5	4582666004067
2	50	0.8	4.0/3.0	4582666004074
3	50	0.8	5.0/3.5	4582666004081
3.5	40	1.3	5.5/4.0	4582666004098
4	40	1.6	6.0/4.5	4582666004104
5	30	1.7	10.0/6.7	4582666004111

실물 크기 **ACTUAL SIZE**

10mm





IPPON — 유통사 / OEM

IPPON 취급·OEM 상담

IPPON 제품의 도매 유통과 수입, 일본산 낚싯바늘 및 낚시용 액세서리의 OEM-ODM 제조에 관한 문의를 받습니다. 가격과 주문 수량 조건은 문의 내용을 검토한 후 개별적으로 안내합니다.

귀사의 브랜드를 효고현의 제조 기술로.

IPPON OEM은 크게 두 가지 방식으로 진행합니다. 첫 번째는 기존 낚싯바늘과 낚시용 액세서리를 소매용 개별 포장 없이 벌크로 공급하여 귀사 오리지널 패키지로 판매하는 방식입니다. 두 번째는 필요한 사양을 확인하고 제품을 처음부터 설계·제조하는 방식입니다. 후자는 프로젝트 규모와 생산 수량이 크게 늘어납니다. 희망 제품, 사양, 판매 지역, 수량, 일정을 확인한 후 대응 가능 여부와 조건을 안내합니다.

기존 제품

소매용 개별 포장 없이 벌크 공급, 귀사 오리지널 패키지로 판매

신규 설계

사양 검토부터 개발·생산까지 대응(대량 생산 전제)

제조 지역

낚싯바늘 — 일본 효고현 반슈 지역 / 도래, 스넵, 링 등의 낚시용 액세서리 — 일본 효고현

거래 절차

01 문의

판매 지역, 판매 채널, 관심 있는 제품 라인을 알려주세요.

02 검토 및 제안

판매 지역, 제품 사양, 수량, 일정을 검토한 후 적합한 공급 또는 개발 방식을 제안합니다.

03 샘플 확인

제품을 직접 확인하고 실제 낚시 환경에서 품질을 평가해 주세요.



CONTACT

먼저 편하게 문의해 주세요.

공식 사이트의 문의 양식으로 접수합니다.

원칙적으로 영업일 기준 2일 이내에 회신합니다. 문의는 한국어, 영어, 일본어로 보내실 수 있습니다. rocklink.co.jp/ko/contact

INDEX

제품 색인

호수·사이즈와 포장 수량은 전개 범위를 나타냅니다. 원산지: 일본(전 제품)

일부 제품은 입고까지 시간이 걸릴 수 있습니다. 납기는 주문 시 확인해 주세요.

HOOKS 낚싯바늘

ALL-PURPOSE 범용	호수·사이즈	포장 수량	쪽
이세아마 (NS 블랙)	6~16	28~54	8
이세아마 (틴 클리어)	6~16	20~46	8
치누 (NS 블랙)	1~7	40~52	9
치누 프리미엄	2~5	16~22	9
치누 스트레이트 피어스 (볼소 코팅) NEW	1~4	38~46	10
치누 라이트 피어스 (볼소 코팅) NEW	1~4	42~50	10
구레 (브라운) NEW	4~7	50~52	11
구레 라이트파인 (브라운) NEW	4~7	50~52	11
류센 더블 미끼 고정형 (니켈) NEW	6~14	34~48	12
마루세이고 (케이무라(자외선 형광))	11~16	46~50	12
마다이 (NS 블랙)	8~12	32~40	13

SMALL GAME 소형 어종용	호수·사이즈	포장 수량	쪽
아키타 키츠네 (브라운)	2~6	54~56	13
간토 스레 (골드)	3~8	42~46	14
간토 스레 (NS 블랙)	3~8	46~50	14
소데 골드 (골드) NEW	3~8	46	14
친타 메바루 (NS 블랙)	7~10	50	15
코아지 도우치 (골드)	0.8~8	40~44	15
코아지 도우치 (니켈)	0.8~8	56~60	15
아와세 키스 (레드)	6~9	46	16
사사리 키스 (레드)	6~9	42	16
카와하기 스와세 (볼소 코팅) NEW	5~8	50	17
하게 (니켈)	4~7	50	17

MEDIUM GAME 중형 어종용	호수·사이즈	포장 수량	쪽
아마다이 미끼 고정형 (케이무라(자외선 형광) 핑크) NEW	12·13·14	22~26	18
마루카이즈 롱 (니켈)	11·12·13	50	18
우나기 (브라운)	12~15	42~44	19
호소지 무츠 (레드)	11~20	16~40	19
미들 아지 (골드)	8~11	34~40	20
후네 아지 (케이무라 골드)	9·10·11	36~40	20
키라메키 이사키 (니켈)	11·12·13	32~36	21

BIG GAME 대형 어종용	호수·사이즈	포장 수량	쪽
히라마사 (골드)	11~15	12~20	21
히라마사 (틴 클리어)	11~15	16~24	21
라이트 멀티 링 (볼소 코팅) NEW	18·19·20	7~10	22
라이브 베이트 훅 (틴 클리어)	1(16)~7/0 (24)	7~22	22
라이트 서클 (NS 블랙)	1~4/0	10~20	23
옥토퍼스 비크 (NS 블랙)	1~4/0	11~20	23

RINGED HOOKS 링 아이	호수·사이즈	포장 수량	쪽
치누 칸츠키 (NS 블랙)	1~8	32~48	24
이세아마 칸츠키 (NS 블랙)	7~17	10~36	24
키라메키 훅 미니 R (니켈)	S·M·L	32~40	25
마루세이고 링 (NS 블랙)	12~20	16~30	25
계류 링 (NS 블랙)	6~9	40	26
타이니 올 캐치 (NS 블랙)	2~12	36~40	26
킹 카프 클래식 (NS 블랙)	6·4·2	22~30	27
플라이 훅 스탠다드 (NS 블랙)	16·14·12	40	27

ASSIST HOOKS 어시스트 훅	호수·사이즈	포장 수량	쪽
WILDER	2/0 (18)~7/0 (28)	4~10	28
와이드 팅 (SABINASU 코팅) NEW	2/0-3/0	5~7	29
라이트 엣지 (볼소 코팅) NEW	15~18	14~20	29
키라메키 훅 (틴 클리어)	S~LL	16~22	30
DEEP HOLD	2/0-4/0-5/0	6~9	30

ACCESSORIES

액세서리

SWIVELS 도래	호수·사이즈	포장 수량	쪽
도래	10~5/0	7~28	32
볼베어링 도래	0~7	4~7	32
트리플 도래	10×10~1×2	4~6	33
삼각 도래(3-way 도래)	8~1	10~16	33
오야코 도래	8×10~5/0×4/0	4~12	34

SWIVELS & SNAPS 도래·스냅	호수·사이즈	포장 수량	쪽
인터락 스냅 부착 도래	10~5/0	5~16	35
더블 인터락 스냅 부착 도래	8~5/0	4~12	36
미들 클립 스냅 부착 도래 SUPER SPIN	S-M	10	37
라운드 스냅 부착 도래	SS-S-M	10	37
도래 부착 슈퍼 파인 스냅	S-M	10	38
인터락 스냅 부착 트리플 도래	10×10~1×2	4~6	38
인터락 스냅 부착 오야코 도래 부모 쪽	5×6-3×4-1×2	6	39
인터락 스냅 부착 오야코 도래 자식 쪽	5×6-3×4-1×2	6	39
문어 스냅 도래 더블	S~LL	3	40
코스트락 스냅 부착 볼베어링 도래	#0~#7	2~5	41

SNAPS 스냅	호수·사이즈	포장 수량	쪽
슈퍼 파인 스냅	S-M	12	41
하이파워 락 스냅	#5~#1	12~14	42
미들 클립 스냅	S-M	12	42

BEADS & PARTS 부품	호수·사이즈	포장 수량	쪽
소프트 비즈 글로우 (오렌지)	0~5	30~50	43
소프트 비즈 글로우 (핑크)	0~5	30~50	43
소프트 비즈 글로우 (옐로)	0~5	30~50	43

MEMO



DON'T WORRY, IT'S MADE IN JAPAN.

낚싯바늘·엑세서리 — 효고현에서 전하는 일본의 품질.

ROCKLINK LLC

일본 효고현 산다시 가모 1141-7 (우)669-1311

TEL +81-79-506-4970

rocklink.co.jp/ko/ippon



WEBSITE

IPPON 공식 페이지
제품 정보·문의

일부 제품은 입고까지 시간이 걸릴 수 있습니다. 남기는 주문 시 확인해 주세요. 게재 제품의 사양과 패키지는 개선 등을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 인쇄 특성상 실제 색상과 다를 수 있습니다. 실물 크기는 원본 크기(100%)로 인쇄했을 때의 크기이며, 제품에는 개체 차이가 있습니다.