



IPPON

**DON'T WORRY,
IT'S MADE IN JAPAN.**

魚鉤、釣具配件 — 來自兵庫縣的日本品質。

PRODUCT CATALOG

2026

產品型錄

RockLink ROCKLINK LLC

MADE IN HYOGO, JAPAN. DEPENDABLE BY DESIGN.

IPPON 將兵庫縣累積的製鉤技術，與釣具配件所需的精度，化為日本製造的品質。線徑、鉤尖角度、平打處理、鍍膜，以及金屬配件的強度與作動性，全部依照明確的規格確認，維持一致的品質。

從鉤型與表面處理，到釣具配件所需的強度與順暢作動，我們都仔細確認，提供每一次都能安心使用的品質。本型錄將 IPPON 的現行產品分為魚鉤與釣具配件兩部分介紹。

CONTENTS 目錄

01	CRAFTSMANSHIP	製造工藝	3	
02	NEW PRODUCTS	新產品	4	
03	ACTUAL SIZE	實物大小說明	6	
04	HOOKS	魚鈎	7	
	萬用型	8	小物用	13
	中型魚用	18	大物用	21
	管付	24	輔助鈎	28
05	ACCESSORIES	釣具配件	31	
	轉環	32	轉環、別針	35
	別針	41	零件	43
06	OEM / WHOLESALE	批發、OEM 說明	44	
07	INDEX	產品索引	45	





CRAFTSMANSHIP

於兵庫縣製造的日本品質。

為了值得信賴的使用感。

魚鉤乍看之下是單純的零件，實際上並非如此。線徑、鉤尖形狀、平打處理、熱處理、鍍膜——每一項都左右著刺入性、固定力與耐用度。我們從播州世代相傳的製鉤工藝中學習每一項判斷，並將其化為明確的規格與檢驗標準，落實在所有產品上。

轉環、別針、開口環等釣具配件也以相同的基準確認品質。是否轉動順暢、是否確實開闔、在受力時能否穩定作動——這些性能有時無法僅憑肉眼判斷。IPPON 認為日本製造的價值，就在於盡可能減少這些不易察覺的瑕疵，守住釣客的每一尾魚與經銷商的信任。

01

將承襲的技術，注入每一支魚鉤

IPPON 的魚鉤，在世代精進製鉤技術的日本兵庫縣播州地區製造。從線材裁切、成形、平打處理到熱處理，累積下來的技術都注入在每一支魚鉤裡。

02

從用途出發的設計

所有型號都從對象魚種與釣法出發設計。線徑、鉤尖角度、鍍膜，沒有一項是套用通例決定的，每一項都有依用途而來的理由。

03

依明確規格確認

線徑、鉤尖形狀、表面處理、強度與作動性都依明確的規格確認，即使生產批次不同，品質也維持一致。

IPPON 的魚鉤在日本兵庫縣播州地區製造，轉環、別針、開口環等釣具配件同樣於兵庫縣生產。

NEW PRODUCTS

新產品



NEW 萬用型

直刺チヌ

直鉤尖設計，追求接觸魚口時迅速刺入

1~4 **P.10**



NEW 萬用型

輕刺チヌ

重視刺入性能的細軸輕量チヌ魚鉤

1~4 **P.10**



NEW 萬用型

グレ

為黑毛設計的太軸魚鉤

4~7 **P.11**



NEW 萬用型

輕細グレ

適合咬況不佳與自然沉降餌料的細軸輕量グレ魚鉤

4~7 **P.11**



NEW 萬用型

流線 W ケン付

雙段餌料固定突起可減少沙蠶滑落

6~14 **P.12**



NEW 小物用

金袖鉤

適用河川、池塘與海邊小物釣法的袖型魚鉤

3~8 **P.14**

IPPON 魚鉤系列新增的產品。各刊載頁以實物大小圖與規格表，介紹依對象魚種與釣法設計的鉤型與鍍膜。



NEW 小物用

カワハギ 吸わせ

以連同餌料吸入為設計重點的剥皮魚專用鉤

5~8 **P.17**



NEW 中型魚用

アマダイ ケン付

適用天秤釣組、深水馬頭魚釣法の専用魚鉤

12、13、14 **P.18**



NEW 大物用

LIGHT MULTI 管付

輕量、多用途の管付魚鉤

18、19、20 **P.22**



NEW 輔助鉤

WIDE FANG

寬鉤門兼顧中鉤效果與持鉤性

2/0、3/0 **P.29**



NEW 輔助鉤

LIGHT EDGE

適合輕鐵板與慢速鐵板輔助鉤製作的細軸輕量魚鉤

15~18 **P.29**

以實物大小確認尺寸。

本型錄以實物大小刊載各產品的所有號數。將手邊的魚鉤或釣組放在頁面上，即可直接比較大小差異。

01

以原寸（100%）列印

實物大小是以原寸（100%）列印本型錄時的尺寸。列印 PDF 時，請選擇「實際大小（100%）」。若配合紙張縮小，就不會是實物大小。

02

以 10mm 基準線確認

以尺量測各實物大小圖旁的 10mm 基準線，即可確認列印比例。本頁下方的刻度以原寸列印後，也可當作尺使用。

03


關於產品的個體差異

實物大小圖顯示產品的標準尺寸。產品存在個體差異，可能與實物略有不同。


EXAMPLE — 伊勢尼

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



SCALE — 以原寸（100%）列印時



CHAPTER 04

HOOKS

魚鉤

以兵庫縣播州地區世代相傳的製造技術，完成精密的魚鉤。

依鉤型與用途選擇

先從對象魚種與釣法著手，再比較鉤型、線徑及尺寸。各產品刊載所有號數的實物大小，以及各號數的入數、標準重量、標準線徑與 JAN 條碼。新產品標有 **NEW**。

實物大小是以原寸（100%）列印本型錄時的尺寸。可用各實物大小圖旁的 10mm 基準線確認列印比例。

ALL-PURPOSE	萬用型	8	SMALL GAME	小物用	13
MEDIUM GAME	中型魚用	18	BIG GAME	大物用	21
RINGED HOOKS	管付	24	ASSIST HOOKS	輔助鉤	28

ALL-PURPOSE 萬用型

伊勢尼



- 海水與淡水皆可使用的泛用魚鉤
- 略粗軸，兼顧強度與刺入力的均衡設計
- 同樣推薦用於游動丸與輔助鉤
- 平打處理、無環平頭



產品頁

不分海水與淡水，對應所有魚種與各式釣組的基本型泛用魚鉤。

● NS 黑


號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
6	54	63.9	0.72	4582666002148
7	52	74.6	0.76	4582666002155
8	50	94.8	0.81	4582666002162
9	48	116.4	0.86	4582666002179
10	46	157.8	0.99	4582666002186
11	44	203.5	1.07	4582666002193
12	42	258.8	1.16	4582666002209
13	40	328.6	1.26	4582666002216
14	36	410.8	1.36	4582666002223
15	32	519.7	1.46	4582666002230
16	28	640.2	1.56	4582666002247

● 錫透明

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
6	46	64.0	0.72	4582666002254
7	44	76.0	0.76	4582666002261
8	42	93.8	0.81	4582666002278
9	40	117.3	0.86	4582666002285
10	38	161.5	0.99	4582666002292
11	36	204.2	1.07	4582666002308
12	34	258.1	1.16	4582666002315
13	32	333.0	1.26	4582666002322
14	28	410.1	1.36	4582666002339
15	24	524.4	1.46	4582666002346
16	20	637.3	1.56	4582666002353

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



チヌ



- 為黑鯛所設計的經典魚鉤
- 傳統造型的泛用魚鉤
- ひねり 設計帶來優異的中鉤性能
- ひねり加工、平打處理、無環平頭

為黑鯛（チヌ）所設計的正統專用魚鉤。



產品頁

● NS 黑


號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
1	52	48.4	0.60	4582666001653
2	52	63.6	0.68	4582666001660
3	50	78.1	0.72	4582666001677
4	50	110.0	0.81	4582666001684

● NS 黑 (續)

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
5	48	128.4	0.86	4582666001691
6	44	158.3	0.92	4582666001707
7	40	187.0	0.99	4582666001714

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



チヌ プレミアム



- 施以多項特殊加工的頂級高品質チヌ 鉤
- **Wave Line** 加工提高強度，特殊加工的平頭讓結節保持筆直、防止滑脫
- 銳利鉤尖與氟素鍍層提升中鉤性能
- 獨家鉤軸形狀牢牢固定餌料
- 無 ひねり 設計，不挑魚種與釣法的泛用性

在泛用性高的チヌ 鉤上施以多項特殊加工的頂級日本製型號。




產品頁

● 氟素鍍層

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
2	22	62	0.64	4582666008096
3	20	74	0.67	4582666008102
4	18	100	0.76	4582666008119
5	16	123	0.81	4582666008126

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



NEW 直刺チヌ



- 直鉤尖設計，追求接觸魚口時迅速刺入
- 適用咬況不佳或需迅速中鉤の場合
- 氟素鍍層降低摩擦，幫助順暢刺入
- 平打處理、無環平頭



產品頁


採用直鉤尖設計的チヌ魚鉤，追求接觸魚口時迅速刺入，適合咬況不佳或希望減少延遲中鉤の場合。

● 氟素鍍層

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
1	46	43.4	0.60	4573600881134
2	44	54.1	0.64	4573600881141
3	42	76.1	0.71	4573600881158
4	38	106.0	0.81	4573600881165

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 輕刺チヌ



- 重視刺入性能の細軸輕量チヌ魚鉤
- 適合咬況不佳或需要餌料自然漂流の場合
- 氟素鍍層降低摩擦，幫助順暢刺入
- ひねり加工、平打處理、無環平頭



產品頁


採用細軸輕量設計、重視刺入性能のチヌ魚鉤，適合咬況不佳或希望魚鉤隨餌料自然漂流的場合。

● 氟素鍍層

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
1	50	35.8	0.53	4573600881097
2	48	42.9	0.56	4573600881103
3	46	61.2	0.64	4573600881110
4	42	81.2	0.71	4573600881127

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



NEW グレ



- 為黑毛設計的太軸魚鉤
- 小巧輪廓便於自然吸入餌料
- 可承受強韌顎力與瞬間衝刺
- 平打處理、無環平頭



產品頁

為黑毛設計的太軸魚鉤，可應對強韌顎力與瞬間衝刺，適合磯釣黑毛，也可用於真鯛。

● 棕

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
4	52	44.4	0.67	4573600881172
5	52	53.1	0.71	4573600881189
6	52	65.4	0.76	4573600881196
7	50	79.8	0.81	4573600881202

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 輕細グレ



- 適合咬況不佳與自然沉降餌料的細軸輕量グレ魚鉤
- 降低魚鉤存在感，便於吸入餌料
- 適用警戒心較高的目標魚
- 平打處理、無環平頭



產品頁

適合咬況不佳或希望釣餌自然下沉的細軸輕量グレ魚鉤。

● 棕

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
4	52	23.0	0.48	4573600881219
5	52	28.8	0.53	4573600881226
6	52	37.7	0.56	4573600881233
7	50	44.9	0.60	4573600881240

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 流線 W ケン付



- 雙段餌料固定突起可減少沙蠶滑落
- 可對應沙梭、鰕虎、比目魚、星鰻等目標
- 兼顧餌料固定效果與中鉤性能
- ひねり加工、平打處理、無環平頭、Wケン付



產品頁

鉤軸配備雙段餌料固定突起的泛用流線魚鉤，可減少沙蠶等蟲餌滑落。

● 鎳


號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
6	48	30.5	0.51	4573600881400
7	48	37.7	0.53	4573600881417
8	48	44.5	0.56	4573600881424
9	46	62.7	0.64	4573600881431
10	44	74.4	0.67	4573600881448

● 鎳 (續)

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
11	42	88.3	0.71	4573600881455
12	40	119.0	0.81	4573600881462
13	38	152.0	0.86	4573600881479
14	34	186.0	0.92	4573600881486

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



丸せいご



- 對應花鱸、三線磯鱸、竹筴魚、根魚、比目魚、迴游魚等多種魚種
- 可用於浮標釣、天平釣組、磯釣等各式釣組
- 長軸便於掛餌，並實現刺入力與強度的優異平衡
- ひねり加工、平打處理、無環平頭、UV發色鍍層



產品頁


為對應花鱸、三線磯鱸、竹筴魚、根魚、比目魚到小型迴游魚等多種魚種所設計的日本製泛用魚鉤。

● UV發色

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
11	50	67.7	0.68	4582666005606
12	50	83.1	0.72	4582666005613
13	50	101.5	0.76	4582666005620
14	50	122.7	0.81	4582666005637
15	48	145.8	0.86	4582666005644
16	46	179.6	0.92	4582666005651

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



真鯛



- 略粗而強韌的線徑，能刺穿真鯛堅硬的顎部並持續固定
- 強度與優異刺入力的平衡
- 同樣推薦用於游動丸與輔助鉤
- 平打處理、無環平頭



產品頁


兼具銳利刺入力與強大固定力的真鯛專用魚鉤。

● NS 黑

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
8	40	112.9	0.86	4582666001943
9	40	138.7	0.92	4582666001950
10	38	171.4	0.99	4582666001967
11	36	210.9	1.07	4582666001974
12	32	250.2	1.16	4582666001981

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



SMALL GAME 小物用

秋田狐



- 海水與淡水皆可使用的小型魚鉤
- 纖細輪廓適合嘴部較小的魚種
- 依號數對應多種小型魚
- 平打處理、無環平頭



產品頁

適合嘴部較小魚種的小型魚鉤，海水與淡水皆可使用。

● 棕

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
2	56	4.8	0.28	4573600881387
3	56	8.5	0.33	4573600881394
4	56	13.2	0.39	4582666001127
5	56	15.9	0.41	4582666001134
6	54	20.0	0.44	4582666001141

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



關東 無倒鉤



- 鯽魚（Herabuna）釣法的經典魚鉤
- 為優異中鉤性能而設的無倒鉤設計
- 細軸、輕量設計提升咬訊靈敏度
- 丸軸、無倒鉤、無環平頭



產品頁

日本各地釣客廣泛使用的鯽魚（Herabuna）釣法經典魚鉤。

● 金


號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
3	46	15.5	0.43	4582666001004
4	46	19.3	0.46	4582666001011
5	46	22.8	0.48	4582666001028
6	44	28.1	0.51	4582666001035
7	44	32.6	0.54	4582666001042
8	42	39.7	0.57	4582666001059

● NS 黑

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
3	50	14.9	0.43	4582666001066
4	50	19.2	0.46	4582666001073
5	50	23.8	0.48	4582666001080
6	48	28.0	0.51	4582666001097
7	48	32.5	0.54	4582666001103
8	46	39.3	0.57	4582666001110

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



NEW 金袖鉤



- 適用河川、池塘與海邊小物釣法的袖型魚鉤
- 常見且用途廣泛的袖型設計
- 金色鍍層
- 平打處理、無環平頭



產品頁


適用河川、池塘與海邊等不同場域小物釣法的常見袖型魚鉤。

● 金

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
3	46	7.5	0.33	4573600881288
4	46	12.2	0.37	4573600881295
5	46	14.1	0.41	4573600881301
6	46	19.4	0.43	4573600881318
7	46	23.6	0.46	4573600881325
8	46	28.1	0.48	4573600881332

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



チンタ目張



- 維持活餌活力の細軸設計
- 適合攻略石狗公與小型黑鯛
- 誘發自然吸入的輕量設計
- 平打處理、無環平頭



產品頁

適合攻略警戒心強的石狗公與小型黑鯛。

● NS 黑

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
7	50	25.8	0.46	4582666001325
8	50	35.8	0.51	4582666001332
9	50	50.1	0.57	4582666001349
10	50	58.1	0.60	4582666001356

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



小鰱胴打



- 寬版無環平頭營造閃光效果
- 適合小型竹筴魚的擬餌釣組與餌釣
- 攻略沙丁魚與鯖魚同樣有效
- 胴打加工、無環平頭



產品頁

同時適合小型竹筴魚擬餌釣組與餌釣的魚鉤。

● 金

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
0.8	44	6.7	0.30	4582666001363
1	44	8.9	0.33	4582666001370
2	44	11.8	0.37	4582666001387
3	44	17.4	0.43	4582666001394
4	44	21.3	0.46	4582666001400
5	44	25.1	0.48	4582666001417
6	42	29.9	0.51	4582666001424
7	42	40.7	0.57	4582666001431
8	40	48.4	0.60	4582666001448

● 鎳

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
0.8	60	6.6	0.30	4582666001455
1	60	8.8	0.33	4582666001462
2	60	11.8	0.37	4582666001479
3	60	17.6	0.43	4582666001486
4	60	21.2	0.46	4582666001493
5	60	24.6	0.48	4582666001509
6	60	30.1	0.51	4582666001516
7	58	40.5	0.57	4582666001523
8	56	48.4	0.60	4582666001530

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



合わせキス



- 沙梭釣法専用設計
- 鉤門狹窄の細軸狐型鉤，便於魚自然吸入餌料的形狀
- 減少掛底、容易鉤在魚嘴上的設計
- 丸軸、無環平頭



產品頁


為沙梭釣法所設計的魚鉤，鉤門狹窄、近似狐型鉤的形狀有助於魚自然吸入餌料。

● 紅

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
6	46	18.7	0.435	4582666004319
7	46	22.2	0.46	4582666004326
8	46	26.7	0.485	4582666004333
9	46	31.5	0.51	4582666004340

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



ささりキス



- 沙梭釣法専用設計
- 進入魚口後即使不刻意揚竿也能確實刺入
- 刺入力優異的 ひねり 袖型鉤
- ひねり加工、丸軸、無環平頭



產品頁


以刺入力為重點設計的沙梭專用魚鉤。

● 紅

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
6	42	22.8	0.46	4582666004357
7	42	27.4	0.485	4582666004364
8	42	34.3	0.51	4582666004371
9	42	45.1	0.54	4582666004388

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



NEW

カワハギ 吸わせ



- 以連同餌料吸入為設計重點的剝皮魚專用鉤
- 太軸結構可應對較大個體
- 氟素鍍層降低摩擦，輕力即可順暢刺入
- 平打處理、無環平頭



產品頁

以讓魚充分吸入餌料後中鉤為重點的剝皮魚專用鉤，太軸設計可應對較大個體的拉力。

● 氟素鍍層

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
5	50	17.0	0.46	4573600881349
6	50	21.7	0.48	4573600881356
7	50	26.8	0.51	4573600881363
8	50	31.5	0.53	4573600881370

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



カワハギ



- 採用寬鉤門與內傾鉤尖的剝皮魚專用魚鉤
- 進入剝皮魚口中即牢牢確實掛住的形狀
- 中層釣法與魚活性高時特別有效
- 平打處理、無環平頭



產品頁


採用寬鉤門與內傾鉤尖、專為剝皮魚設計的魚鉤。

● 鍍

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
4	50	31.9	0.57	4582666004494
5	50	47.1	0.64	4582666004500
6	50	57.8	0.68	4582666004517
7	50	67.9	0.72	4582666004524

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



MEDIUM GAME 中型魚用

NEW アマダイ ケン付



- 適用天秤釣組、深水馬頭魚釣法の専用魚鉤
- 鉤軸上の餌料固定突起可减少蝦餌滑落
- UV發色粉紅鍍層
- 無環平頭、丸軸、ケン付



產品頁

配備ケン付餌料固定突起的馬頭魚專用鉤，適合以天秤釣組進行深水餌釣。

● UV發色 粉紅

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
12	26	85.4	0.71	4573600881257
13	24	107.0	0.76	4573600881264
14	22	129.0	0.81	4573600881271

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



丸海津 長軸



- 對應馬頭、梭子魚、日本馬加鰭、河豚等多種魚種
- 採用筆直的長鉤軸
- 便於將南極蝦（或蝦餌）與紅蟲筆直穿上
- 丸軸、無環平頭



產品頁

筆直的長鉤軸便於將南極蝦（或蝦餌）與紅蟲整齊穿上，並將餌料穩定固定在原位。是對應多種魚種的泛用設計。

● 銀

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
11	50	96.3	0.72	4582666003947
12	50	114.2	0.76	4582666003954
13	50	138.1	0.81	4582666003961

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



鰻



- 白鰻、星鰻釣法専用魚鉤
- 容易進入對象魚口中的纖細輪廓
- 對應大型個體的高強度與耐久性
- ひねり加工、平打處理、無環平頭



產品頁


專為白鰻與星鰻的底釣所設計的超銳利魚鉤。採用容易進入口中的纖細輪廓，以及提升中鉤性能的 ひねり（鉤尖斜偏）設計。

● 棕

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
12	44	93.2	0.72	4582666001172
13	44	127.8	0.81	4582666001189
14	42	148.7	0.86	4582666001196
15	42	184.8	0.92	4582666001202

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



細地ムツ



- 適合深海釣法
- 為減少掛底與深吞而設計的圓形鉤
- 穩定固定餌料，減少搖頭甩鉤造成的脫鉤
- ひねり加工、平打處理、無環平頭



產品頁

適合在水深 100 m 以上的深海與礁區攻略赤鯮、ムツ 類、金眼鯛與石斑類的圓形鉤。

● 紅


號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
11	40	71.0	0.68	4582666001578
12	38	86.7	0.72	4582666001585
13	36	110.6	0.76	4582666001592
14	34	135.0	0.81	4582666001608
15	32	170.4	0.86	4582666001615

● 紅 (續)

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
16	28	200.6	0.92	4582666001622
17	24	280.9	1.07	4582666001639
18	20	446.2	1.26	4582666001646
20	16	648.0	1.46	4582666003978

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



ミドル鰺



- 適合 20~30 cm 級中大型竹筴魚的釣組
- 兼顧快速中鉤與抑制脫鉤的設計
- 減少裂嘴，並以略為內縮的鉤門牢牢固定魚體
- 平打處理、無環平頭



產品頁


適合攻略 20~30 cm 級中大型竹筴魚的釣法。

● 金

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
8	40	59.6	0.64	4582666004395
9	38	70.2	0.68	4582666004401
10	36	84.5	0.72	4582666004418
11	34	100.8	0.76	4582666004425

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



船鰺



- 適合船釣竹筴魚
- 為口部柔軟、容易裂嘴的竹筴魚所設計的細軸
- 適合自製 Aji Bishi 與輕裝竹筴魚釣組
- ひねり加工、平打處理、無環平頭、UV發色金鍍層



產品頁


採用 UV發色金色表面處理與細軸設計的日本製ムツ 型圓形鉤，適合 Aji Bishi 與輕裝竹筴魚釣法。

● UV發色 金

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
9	40	49.5	0.60	4582666005668
10	38	59.6	0.64	4582666005675
11	36	70.3	0.68	4582666005682

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



きらめきイサキ



- 鉤門狹窄、鉤軸長而粗並施以銅打加工，提升閃光訴求的三線磯鱸魚鉤
- 適合三線磯鱸釣組，也可用於輔助鉤與鐵板擬餌釣組
- 強度高，同樣適合小型迴游魚與大型竹筴魚的釣組
- 銅打加工、無環平頭



產品頁


為三線磯鱸所設計的銅打加工魚鉤，特色是高度的閃光訴求。

● 鍍

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
11	36	160.8	0.92	4582666004463
12	34	185.7	0.99	4582666004470
13	32	249.7	1.07	4582666004487

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



BIG GAME 大物用

平政



- 強韌的粗軸設計
- 適合南極蝦與活餌釣法
- 同樣推薦用於輔助鉤
- 平打處理、無環平頭



產品頁

為攻略黃尾鯪（平政）等大型迴游魚所設計。

● 金


號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
11	20	306.6	1.26	4582666002049
12	18	378.0	1.36	4582666002056
13	16	466.0	1.46	4582666002063
14	14	574.7	1.56	4582666002070
15	12	697.8	1.67	4582666002087

● 錫透明

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
11	24	306.6	1.26	4582666002094
12	22	378.0	1.36	4582666002100
13	20	466.0	1.46	4582666002117
14	18	574.7	1.56	4582666002124
15	16	697.8	1.67	4582666002131

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



NEW LIGHT MULTI 管付



- 輕量、多用途的管付魚鉤
- 適用輔助鉤、亮片鉤、活餌釣法與鋼絲釣組
- 氟素鍍層降低摩擦，幫助順暢刺入
- 管付、鉤尖鍛打加工



產品頁


輕量且用途廣泛的管付魚鉤，適合鮭魚（chum salmon）與鐵板輔助鉤、亮片鉤、活餌釣法及鋼絲釣組。

● 氟素鍍層

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
18	10	600.0	1.35	4573600881028
19	8	770.0	1.47	4573600881035
20	7	928.0	1.56	4573600881042

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



ライブバイトフック



- 適合攻略各種大型魚的活餌釣法泛用管付魚鉤
- 管付設計，粗前導線或鋼絲也容易結束
- 除活餌釣法外，也適合使用軟絲或切片餌的餌釣
- ひねり加工、平打處理、管付



產品頁


為攻略黃尾鰺與青甘等大型迴游魚，乃至大型底棲魚所設計的管付魚鉤。

● 錫透明

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
1(16)	22	398.1	1.16	4582666004531
2/0 (18)	17	579.9	1.37	4582666004548
4/0 (20)	14	857.9	1.56	4582666004555
6/0 (22)	10	1173.1	1.74	4582666004562
7/0 (24)	7	1735.3	1.98	4582666004579

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



ライトサークル



- 為減少吞食、確實鉤在口部周圍而設計的無 ひねり 圓形鉤尖管付魚鉤
- 管付設計，粗前導線或鋼絲也容易結束
- 適合活餌釣法與 Ebing 釣法
- 平打處理、管付



產品頁


為減少吞食與掛底、確實鉤在口部周圍所設計的圓形鉤尖管付魚鉤。

● NS 黑

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
1	20	339.8	1.07	4582666004791
1/0	18	412.5	1.16	4582666004807
2/0	16	514.6	1.26	4582666004814
3/0	14	597.6	1.36	4582666004821
4/0	10	885.0	1.47	4582666004838

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



オクトパスビーク



- 可用於淡水與海水多種魚種的泛用上彎鉤眼魚鉤
- 上彎鉤眼設計，粗前導線或鋼絲也容易結束
- 適合攻略迴游魚、鮭魚、鯰魚等中大型魚種
- 逆ひねり加工、平打處理、上彎鉤眼



產品頁


可用於淡水與海水各種餌釣的泛用上彎鉤眼魚鉤。

● NS 黑

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
1	20	280.3	1.07	4582666004845
1/0	18	381.0	1.16	4582666004852
2/0	15	504.0	1.26	4582666004869
3/0	13	637.1	1.36	4582666004876
4/0	11	798.6	1.46	4582666004883

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



RINGED HOOKS 管付

千又 管付



- 廣泛對應多種釣法
- 可組成各式釣組的管付魚鉤
- 相容於鋼絲前導線
- ひねり加工、平打處理、管付



產品頁

為黑鯛（千又）所設計的管付魚鉤。容易綁結，也推薦搭配鋼絲前導線使用。

● NS 黑


號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
1	48	60.3	0.64	4582666001868
2	48	79.4	0.72	4582666001875
3	46	101.9	0.76	4582666001882
4	46	121.8	0.81	4582666001899

● NS 黑 (續)

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
5	44	143.3	0.86	4582666001905
6	40	178.2	0.92	4582666001912
7	36	215.9	0.99	4582666001929
8	32	286.9	1.07	4582666001936

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



伊勢尼 管付



- 不分淡水與海水，可用於多種魚種與釣組
- 兼顧強度與刺入力的略粗軸均衡設計
- 同樣推薦用於路亞等硬餌
- 平打處理、管付



產品頁

不分海水與淡水，不挑魚種與釣組、泛用性極高的基本魚鉤。

● NS 黑


號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
7	36	91.1	0.76	4582666002360
8	34	112.3	0.81	4582666002377
9	32	129.6	0.86	4582666002384
10	30	176.8	0.99	4582666002391
11	28	241.2	1.07	4582666002407
12	26	329.0	1.16	4582666002414

● NS 黑 (續)

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
13	24	384.1	1.26	4582666002421
14	22	448.4	1.36	4582666002438
15	18	606.3	1.46	4582666002445
16	14	737.7	1.56	4582666002452
17	10	859.2	1.65	4582666002469

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



きらめきフック ミニ R



- 以竹筴魚鉤為基礎的管付胴打加工魚鉤
- 適合 10~30 g 鐵板的輔助鉤與鐵板擬餌釣組
- 胴打加工提升閃光訴求與強度，用途廣泛
- 胴打加工、管付



產品頁

以傳統竹筴魚鉤形狀為基礎的小巧管付胴打加工魚鉤。

● 鍍

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
S	40	59.6	0.64	4582666004432
M	36	91.4	0.72	4582666004449
L	32	135.6	0.81	4582666004456

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



丸せいご 管付



- 可在磯釣與船釣中攻略多種魚種的泛用管付魚鉤
- 管付設計，粗硬的前導線也容易結束
- 可用於蝦餌、切片餌或活餌釣法
- ひねり加工、平打處理、管付



產品頁


為對應花鱸、迴游魚、比目魚、根魚等多種對象魚所設計的泛用管付魚鉤。

● NS 黑

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
12	30	104.4	0.76	4582666004586
14	28	143.8	0.86	4582666004593
16	24	221.0	0.99	4582666004609
18	20	368.2	1.16	4582666004616
20	16	578.3	1.36	4582666004623

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



溪流 管付



- 細軸輕量設計，容易乘著溪流漂送，刺入力優異
- 可用於餌釣、毛鉤釣、飛蠅釣等多種釣法
- 誘發警戒心高或活性低的魚咬口
- 平打處理、管付



產品頁


為溪流釣所設計的細軸輕量管付魚鉤。

● NS 黑

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
6	40	23.6	0.435	4582666004692
7	40	27.8	0.46	4582666004708
8	40	37.7	0.51	4582666004715
9	40	51.3	0.57	4582666004722

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



タイニーオールキャッチ



- 可用於海水與淡水所有小型魚種的超泛用管付魚鉤
- #2 到 #12 的完整號數配置
- 適合同時攻略多種魚種的複合釣法
- 平打處理、管付



產品頁


不分海水與淡水、不挑釣組，可用於所有輕量釣法的超泛用管付魚鉤。

● NS 黑


號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
2	40	11.5	0.37	4582666004630
4	40	16.5	0.41	4582666004647
6	40	29.3	0.485	4582666004654
8	38	40.1	0.54	4582666004661
10	38	71.6	0.64	4582666004678
12	36	100.2	0.72	4582666004685

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



キングカープ クラシック



- 攻略大型鯉魚的粗軸、高固定力魚鉤，適合煮餌（boilie）釣法
- 讓鉤尖自然朝上的上彎鉤眼，以及銳利刺入的直鉤尖
- 略窄的鉤門，讓魚容易自然吸入餌料與魚鉤的設計
- 逆ひねり加工、平打處理、上彎鉤眼



產品頁

為經典煮餌（boilie）釣法所設計的傳統歐式鯉魚鉤。

● NS 黑

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
6	30	247.2	1.07	4582666004760
4	26	321.6	1.16	4582666004777
2	22	443.5	1.26	4582666004784

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



フライフック スタンダード



- 造型經典正統的標準飛蠅鉤
- 適合乾式毛鉤、羽化型毛鉤與毛鉤釣等多種用途
- 細軸輕量設計，適合在水面下自然漂送的呈現方式
- 平打處理、下彎鉤眼



產品頁

採用正統造型的經典標準飛蠅鉤。

● NS 黑

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
16	40	19.7	0.44	4582666004739
14	40	26.0	0.46	4582666004746
12	40	37.0	0.51	4582666004753

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



ASSIST HOOKS 輔助鉤

ワイルダー



- 用於鐵板、活餌釣法、浮標釣等攻略大型魚的強韌粗軸魚鉤
- **Wave Line** 加工與 **Eiger** 加工確保強度與銳利刺入力的平衡
- 精細內傾的鉤尖減少掛底與深吞
- **Wave Line** 加工牢牢固定餌料並增添閃光訴求
- 管付設計，綁鉤線、粗前導線與鋼絲都容易結束



產品頁


為攻略鮪魚、浪人鰺（GT）、大型石鱸等大型迴游魚與大型底棲魚所打造的日本製管付魚鉤。

● SABINASU 鍍層

號數	入數	標準重量(mg)	強度(kgf)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
2/0 (18)	10	700	18.9	1.47	4582666008003
3/0 (20)	8	1040	24.8	1.65	4582666008010
4/0 (22)	6	1240	25.1	1.74	4582666008027
5/0 (24)	5	1740	32.4	1.98	4582666008034
6/0 (26)	5	2600	39.7	2.26	4582666008041
7/0 (28)	4	3630	58.4	2.56	4582666008058

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



NEW WIDE FANG



- 寬鉤門兼顧中鉤效果與持鉤性
- 適合製作輔助鉤、整體均衡的中軸魚鉤
- 內向鉤尖便於以較小力量中鉤
- 平打處理、無環平頭



產品頁


以寬鉤門提升中鉤效果與持鉤性，是整體均衡的中軸輔助鉤用魚鉤。

● SABINASU 鍍層

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
2/0	7	738.0	1.56	4573600881004
3/0	5	1209.0	1.83	4573600881011

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



NEW LIGHT EDGE



- 適合輕鐵板與慢速鐵板輔助鉤製作的細軸輕量魚鉤
- 稍長的鉤軸便於以較小力量中鉤
- 氟素鍍層降低摩擦，幫助順暢刺入
- 平打處理、無環平頭



產品頁


適用輕鐵板、慢速鐵板、近底層鐵板與鮭魚（chum salmon）釣法的細軸輕量魚鉤。

● 氟素鍍層

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
15	20	289.0	1.07	4573600881059
16	18	358.0	1.15	4573600881066
17	16	454.0	1.25	4573600881073
18	14	549.0	1.35	4573600881080

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



きらめきフック



- 耐腐蝕性極佳的 **SABINASU** 鍍層
- 提升閃光訴求的胴打加工
- 兼具強度與銳利刺入力的全能魚鉤
- 對應 30~60 g 級鐵板的號數配置
- 刺入力優異的高品質日本製魚鉤
- 胴打加工、無環平頭



產品頁


採用耐腐蝕性極佳 SABINASU 鍍層的高品質日本製魚鉤，適合製作超輕量鐵板用的輔助鉤。

● 錫透明

號數	入數	標準重量(mg)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
S	22	244.8	1.07	4582666005064
M	20	295.3	1.16	4582666005071
L	18	390.6	1.26	4582666005088
LL	16	475.3	1.36	4582666005095

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



ディープホールド



- 適合製作深海與迴游魚鐵板用的輔助鉤
- **Wave Line** 加工提高強度，寬鉤門提升中鉤性能
- 精細內傾的鉤尖減少掛底與深吞
- 以穩定固定力為優先時的推薦選擇
- 上彎管付設計，綁鉤線容易結束



產品頁

適合製作深海與迴游魚鐵板用輔助鉤的日本製魚鉤。寬鉤門與精細內傾的鉤尖，能在減少掛底的同時確實掛住並牢固固定魚體。

● SABINASU 鍍層

號數	入數	標準重量(mg)	強度(kgf)	標準線徑(mm)	JAN 條碼
2/0	9	456	11.0	1.26	4582666008065
4/0	7	952	16.5	1.56	4582666008072
5/0	6	1485	24.7	1.83	4582666008089

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm





CHAPTER 05

ACCESSORIES

釣具配件

兼顧強度與順暢作動的日本製轉環、別針與釣組零件。

轉環：依釣組連接方式選擇

先確認釣組的連接方式，再比較標示的尺寸與強度。滾動轉環、雙培林轉環及三叉轉環等，可依用途選擇合適的結構。

SWIVELS	轉環	32
SNAPS	別針	41

別針與零件：依尺寸與強度選擇

依欲連接的配件，比較形狀、開口或內徑及標示強度。請搭配規格表的入數，選擇所需規格。

SWIVELS & SNAPS	轉環、別針	35
BEADS & PARTS	零件	43

SWIVELS 轉環

轉環



- 值得信賴的日本製品質
- 海水與淡水皆可使用
- 無接縫的平滑表面可避免傷害線材
- 從小型魚到大型魚的完整號數配置



產品頁

最廣泛使用的標準型轉環。採用不鏽鋼環，提供優異的強度與順暢的旋轉性能。

● 黑


轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
10	28	42	19	4582666002773
8	28	60	27	4582666002766
7	28	84	38	4582666002759
6	28	101	46	4582666002742
5	28	121	55	4582666002735
4	28	168	76	4582666002728
3	24	201	91	4582666002711

● 黑 (續)

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
2	20	293	133	4582666002704
1	16	417	189	4582666002698
1/0	12	467	212	4582666002681
2/0	10	697	316	4582666002674
3/0	9	794	360	4582666002667
4/0	7	948	430	4582666002650
5/0	7	1190	540	4582666002643

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



培林轉環



- 值得信賴的日本製品質
- 提供順暢旋轉的 5 顆培林結構
- 海水與淡水皆可使用
- 平滑表面可避免傷害線材
- 焊接環可防止線材斷裂



產品頁

本體內部的 5 顆硬化滾珠提供優異的旋轉性能，是強度與順暢度都屬頂級的培林轉環。

● 鎳

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
0	7	60	27	4582666003053
1	7	60	27	4582666003060
2	7	68	31	4582666003077
3	7	99	45	4582666003084

● 鎳 (續)

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
4	7	152	69	4582666003091
5	6	198	90	4582666003107
6	5	298	135	4582666003114
7	4	445	202	4582666003121

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



三叉轉環



- 值得信賴的日本製品質
- 餌釣與路亞釣法皆可使用
- 適合底釣組、活餌釣組與重型卡羅萊納釣組
- 可應用於各式釣組配置



產品頁

可讓線材在縱向與橫向方向連接的三叉轉環。

● 黑

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
10×10	6	42×22	19×10	4582666003626
7×8	6	64×62	29×28	4582666003619
5×6	6	86×77	39×35	4582666003602
3×4	6	154×88	70×40	4582666003596
1×2	4	278×139	126×63	4582666003589

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



三叉轉環 等距



- 值得信賴的日本製品質
- 3 個鉤眼等距配置的三叉轉環
- 適合底釣組與活餌釣組
- 船釣與岸釣皆可使用



產品頁

3 個鉤眼等距配置、主要用於底釣組與活餌釣組的三叉轉環。

● 黑


轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
8	16	22	10	4582666003435
7	16	24	11	4582666003428
6	16	29	13	4582666003411
5	16	33	15	4582666003404

● 黑 (續)

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
4	16	53	24	4582666003398
3	16	68	31	4582666003381
2	12	71	32	4582666003374
1	10	115	52	4582666003367

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



親子轉環



- 值得信賴的日本製品質
- 海水與淡水皆可使用
- 無接縫的平滑表面可避免傷害線材
- 從小型魚到大型魚的完整號數配置



產品頁

為兼具優異強度與順暢旋轉性能所設計的不鏽鋼親子滾動轉環。

● 黑

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
8×10	12	62×42	28×19	4582666003350
7×8	12	75×62	34×28	4582666003343
6×7	12	86×75	39×34	4582666003336
5×6	12	119×86	54×39	4582666003329
4×5	12	154×119	70×54	4582666003312
3×4	12	220×154	100×70	4582666003305
2×3	12	227×220	103×100	4582666003299

● 黑 (續)

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
1×2	10	276×227	125×103	4582666003282
1/0×1	8	430×276	195×125	4582666003275
2/0×1/0	6	483×430	219×195	4582666003268
3/0×2/0	5	615×483	279×219	4582666003251
4/0×3/0	4	750×615	340×279	4582666003244
5/0×4/0	4	882×750	400×340	4582666003237


實物大小 ACTUAL SIZE 10mm



3/0×2/0

4/0×3/0

5/0×4/0



8×10

7×8


6×7

5×6

4×5

3×4

2×3



1×2

1/0×1

2/0×1/0

SWIVELS & SNAPS 轉環、別針

轉環附連鎖別針



- 日本製轉環與連鎖別針
- 海水與淡水皆可使用
- 無接縫的平滑表面可避免傷害線材
- 附拉片的連鎖別針，開闔簡便
- 順暢旋轉可減少線扭



產品頁

採用不鏽鋼環、具備優異強度與順暢旋轉性能的連鎖別針轉環。

● 黑

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
10	16	13	6	4582666002919
8	16	13	6	4582666002902
7	16	13	6	4582666002896
6	16	13	6	4582666002889
5	16	31	14	4582666002872
4	14	31	14	4582666002865
3	12	42	19	4582666002858

● 黑 (續)

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
2	10	51	23	4582666002841
1	8	51	23	4582666002834
1/0	8	62	28	4582666002827
2/0	6	62	28	4582666002810
3/0	6	71	32	4582666002803
4/0	5	71	32	4582666002797
5/0	5	71	32	4582666002780

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



轉環附雙連鎖別針



- 日本製轉環與連鎖別針
- 海水與淡水皆可使用
- 無接縫的平滑表面可避免傷害線材
- 附拉片的連鎖別針，開闔簡便
- 順暢旋轉可減少線扭



產品頁

兩端皆附別針的雙連鎖別針轉環，不必重新綁結就能追加鉛錘或更換釣組，非常方便。

● 黑

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
8	12	13	6	4582666003046
7	12	13	6	4582666003039
6	12	13	6	4582666003022
5	12	31	14	4582666003015
4	12	31	14	4582666003008
3	9	42	19	4582666002995
2	9	51	23	4582666002988

● 黑 (續)

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
1	6	51	23	4582666002971
1/0	6	62	28	4582666002964
2/0	4	62	28	4582666002957
3/0	4	71	32	4582666002940
4/0	4	71	32	4582666002933
5/0	4	71	32	4582666002926

實物大小 **ACTUAL SIZE** 10mm



轉環附中夾別針 SUPER SPIN



- 線徑 0.7 mm 的粗線夾式別針與氟素鍍層轉環
- 夾式設計，裝卸簡便
- 適合使用 PE 0.6 號級線材的軟絲與 Ika Metal
- 在維持操作性的同時提升強度



產品頁

比既有的輕量路亞用別針約粗大 1.5 倍的夾式別針，線徑為 0.7 mm。

● 氟素灰

別針尺寸	轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	標準重量(mg)	JAN 條碼
S	8	10	18	8	180	4582666005323
M	7	10	19	8.5	250	4582666005330

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



轉環附圓形別針



- 容易開闔、狀況少的圓形別針轉環
- 無突起的流線設計，將與子線、線材的纏繞降到最低
- 開口寬敞，空間狹窄也容易連接
- 轉環旋轉可減少線扭
- 適合 Ika Metal、Plazuno、Sutte 與遊動式浮標釣組



產品頁


結合容易開闔的簡單別針與轉環，沒有多餘突起，可減少線材狀況。

● 黑

別針尺寸	轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	標準重量(mg)	JAN 條碼
SS	8	10	10	4.4	210	4582666005293
S	7	10	10	4.4	250	4582666005309
M	6	10	12	5.6	320	4582666005316

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



超細別針附轉環



- 值得信賴的日本製品質
- 可通過 5 mm 或 6 mm 導環的細身別針轉環
- 順暢旋轉可減少線扭
- 極耐腐蝕與生鏽



產品頁

可通過釣竿導環的超細身別針轉環，設定與收納都能快速俐落。

● 鎳

號數	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
S	10	46	21	4582666003756
M	10	90	41	4582666003763

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



三叉轉環附連鎖別針



- 值得信賴的日本製品質
- 餌釣與路亞釣法皆可使用
- 適合遠投釣法、鉛錘釣組與浮標釣組
- 可應用於各式釣組配置



產品頁


結合三叉轉環與連鎖別針、能輕鬆組出各式釣組的多用途別針轉環。

● 黑

號數	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
10×10	6	22×30	10×14	4582666005408
7×8	6	64×26	29×12	4582666003664
5×6	6	77×40	35×18	4582666003657
3×4	6	88×57	40×26	4582666003640
1×2	4	139×57	63×26	4582666003633

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



親子轉環附連鎖別針 親側



- 值得信賴的日本製品質
- 餌釣與路亞釣法皆可使用
- 適合支線釣組、天平釣組、底釣組與鉛錘釣組
- 可應用於各式釣組配置



產品頁


在較大的親側鉤眼裝上連鎖別針的親子轉環。

● 黑

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
5×6	6	75×40	34×18	4582666003572
3×4	6	132×57	60×26	4582666003565
1×2	6	209×57	95×26	4582666003558

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



親子轉環附連鎖別針 子側



- 值得信賴的日本製品質
- 餌釣與路亞釣法皆可使用
- 適合底釣、Omorig（鉛錘釣組）與浮標釣組
- 可應用於各式釣組配置



產品頁


在較小的子側鉤眼裝上連鎖別針的親子轉環。

● 黑

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
5×6	6	75×40	34×18	4582666003541
3×4	6	132×57	60×26	4582666003534
1×2	6	209×57	95×26	4582666003527

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm



章魚別針轉環 雙式



- 值得信賴的日本製品質
- 在強力訴求與有效閃避掛底之間取得平衡的標準設計
- 親子轉環與 3 個連鎖別針的組合
- 適合船釣與岸釣



產品頁


使用 2 個章魚木蝦與 1 個鉛錘的章魚釣組專用別針轉環。

● 黑


號數	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
S	3	40×40	18×18	4582666003718
M	3	40×40	18×18	4582666003725
L	3	57×57	26×26	4582666003732
LL	3	57×79	26×36	4582666003749

實物大小 ACTUAL SIZE 10mm

ACCESSORIES



L



LL



S



M

培林轉環附鎖定別針



- 值得信賴的日本製品質
- 提供順暢旋轉的 5 顆培林結構
- 高強度不鏽鋼海岸鎖定別針
- 極耐腐蝕與生鏽



產品頁

結合高旋轉、高強度培林與單重鎖定別針、不鏽鋼焊接環的培林轉環。

● 鎳

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
#0	5	51	23	4582666003442
#1	5	51	23	4582666003459
#2	5	51	23	4582666003466
#3	5	62	28	4582666003473

● 鎳 (續)

轉環尺寸(號)	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
#4	5	99	45	4582666003480
#5	4	152	69	4582666003497
#6	3	176	80	4582666003503
#7	2	298	135	4582666003510

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



SNAPS 別針

超細別針



- 值得信賴的日本製品質
- 可通過 5 mm 或 6 mm 導環的細身別針
- 小巧卻具備高強度
- 極耐腐蝕與生鏽



產品頁

可通過釣竿導環的超細身別針，設定與收納都能快速俐落。

● 鎳

號數	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
S	12	46	21	4582666003831
M	12	90	41	4582666003848

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



強力鎖定別針



- 值得信賴的日本製品質
- 海水與淡水皆可使用
- 強度高於一般別針的不鏽鋼雙重鎖定結構
- 極耐腐蝕與生鏽



產品頁


路亞釣法用的標準雙重鎖定別針。

● 鎳

號數	入數	強度(lb)	強度(kg)	JAN 條碼
#5	12	231	105	4582666003176
#4	12	150	68	4582666003169
#3	14	77	35	4582666003152
#2	14	75	34	4582666003145
#1	14	55	25	4582666003138

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



中夾別針



- 值得信賴的日本製品質
- 線徑 0.7 mm 的高強度夾式別針
- 適合使用 PE 0.6 號級線材的軟絲等中量級釣法
- 在維持操作性的同時提升強度



產品頁


比既有的輕量路亞（LRF）用別針約粗大 1.5 倍的夾式別針，線徑 0.7 mm，兼具便利性與強度。* 平均拉力強度：約 8 kg（18 lb）

● 黑

號數	入數	強度(lb)	強度(kg)	標準重量(mg)	JAN 條碼
S	12	18	8	85	4582666005583
M	12	19	8.5	100	4582666005590

實物大小 **ACTUAL SIZE**

10mm



BEADS & PARTS 零件

軟質夜光珠



- 優異的集魚效果
- 材質柔軟，可從鉤尖穿入
- 增添視覺重點並保護結節
- 適合游動丸與輔助鉤釣組



產品頁

在提高集魚效果的同時、應用範圍廣泛的軟質夜光珠。

● 橘

號數	入數	孔徑(mm)	高/寬(mm)	JAN 條碼
0	50	0.8	2.8/3.5	4582666004128
2	50	0.8	4.0/3.0	4582666004135
3	50	0.8	5.0/3.5	4582666004142
3.5	40	1.3	5.5/4.0	4582666004159
4	40	1.6	6.0/4.5	4582666004166
5	30	1.7	10.0/6.7	4582666004173

● 黃


號數	入數	孔徑(mm)	高/寬(mm)	JAN 條碼
0	50	0.8	2.8/3.5	4582666004005
2	50	0.8	4.0/3.0	4582666004012
3	50	0.8	5.0/3.5	4582666004029
3.5	40	1.3	5.5/4.0	4582666004036
4	40	1.6	6.0/4.5	4582666004043
5	30	1.7	10.0/6.7	4582666004050

● 粉紅

號數	入數	孔徑(mm)	高/寬(mm)	JAN 條碼
0	50	0.8	2.8/3.5	4582666004067
2	50	0.8	4.0/3.0	4582666004074
3	50	0.8	5.0/3.5	4582666004081
3.5	40	1.3	5.5/4.0	4582666004098
4	40	1.6	6.0/4.5	4582666004104
5	30	1.7	10.0/6.7	4582666004111

實物大小 ACTUAL SIZE

10mm





IPPON — 批發、進口 / OEM、ODM

IPPON 經銷與 OEM 洽詢

我們接受 IPPON 產品的批發、進口，以及日本製魚鉤、釣具配件的 OEM / ODM 生產洽詢。價格與訂購數量條件，將在確認您的洽詢內容後個別說明。

以兵庫縣的製造工藝，打造您的品牌。

IPPON 的 OEM 主要分為兩種方式。第一種是將現有的魚鉤與釣具配件以散裝形式供應（不含零售包裝），由貴公司以自有品牌包裝銷售。第二種是依照需求規格，從零開始設計並生產產品。後者的專案規模與生產數量都會大幅增加。我們會在確認希望的產品、規格、銷售地區、數量與時程後，說明可否承接及相關條件。

現有產品

不含零售包裝的散裝供應，以貴公司自有包裝銷售

全新設計

從規格討論到設計、生產（以大量生產為前提）

製造地區

魚鉤 — 兵庫縣播州地區 / 轉環、別針、開口環等釣具配件 — 日本兵庫縣

合作流程

01 洽詢

請告訴我們您的銷售地區、銷售通路，以及有興趣的產品線。

02 評估與提案

我們會評估銷售地區、產品規格、數量與時程，再提案合適的供應或開發方式。

03 樣品確認

請實際拿在手上，並於您自己的釣場確認品質。



CONTACT

歡迎先與我們聯絡。

請透過官方網站的聯絡表單與我們聯絡。

原則上我們會在兩個工作天內回覆。您可以使用繁體中文、英文或日文洽詢。 rocklink.co.jp/zh-tw/contact

INDEX 產品索引

號數、尺寸與入數為供應範圍。原產地：日本（全產品）

部分產品到貨可能需要時間，交期請於訂購時確認。

HOOKS 魚鉤

ALL-PURPOSE 萬用型

	號數、尺寸	入數	頁
伊勢尼 (NS 黑)	6~16	28~54	8
伊勢尼 (錫透明)	6~16	20~46	8
チヌ (NS 黑)	1~7	40~52	9
チヌ プレミアム	2~5	16~22	9
直刺チヌ (氟素鍍層) NEW	1~4	38~46	10
輕刺チヌ (氟素鍍層) NEW	1~4	42~50	10
グレ (棕) NEW	4~7	50~52	11
輕細グレ (棕) NEW	4~7	50~52	11
流線 W ケン付 (鐫) NEW	6~14	34~48	12
丸せいご (UV發色)	11~16	46~50	12
真鯛 (NS 黑)	8~12	32~40	13

SMALL GAME 小物用

	號數、尺寸	入數	頁
秋田狐 (棕)	2~6	54~56	13
關東 無倒鉤 (金)	3~8	42~46	14
關東 無倒鉤 (NS 黑)	3~8	46~50	14
金袖鉤 (金) NEW	3~8	46	14
チンタ目張 (NS 黑)	7~10	50	15
小鰱胴打 (金)	0.8~8	40~44	15
小鰱胴打 (鐫)	0.8~8	56~60	15
合わせキス (紅)	6~9	46	16
ささりキス (紅)	6~9	42	16
カワハギ 吸わせ (氟素鍍層) NEW	5~8	50	17
カワハギ (鐫)	4~7	50	17

MEDIUM GAME 中型魚用

	號數、尺寸	入數	頁
アマダイ ケン付 (UV發色 粉紅) NEW	12、13、14	22~26	18
丸海津 長軸 (鐫)	11、12、13	50	18
鰻 (棕)	12~15	42~44	19
細地ムソ (紅)	11~20	16~40	19
ミドル鰱 (金)	8~11	34~40	20
船鰱 (UV發色 金)	9、10、11	36~40	20
きらめきイサキ (鐫)	11、12、13	32~36	21

BIG GAME 大物用

	號數、尺寸	入數	頁
平政 (金)	11~15	12~20	21
平政 (錫透明)	11~15	16~24	21
LIGHT MULTI 管付 (氟素鍍層) NEW	18、19、20	7~10	22
ライブベイトフック (錫透明)	1(16)~7/0 (24)	7~22	22
ライトサークル (NS 黑)	1~4/0	10~20	23
オクトパスビーク (NS 黑)	1~4/0	11~20	23

RINGED HOOKS 管付

	號數、尺寸	入數	頁
チヌ 管付 (NS 黑)	1~8	32~48	24
伊勢尼 管付 (NS 黑)	7~17	10~36	24
きらめきフック ミニ R (鐫)	S、M、L	32~40	25
丸せいご 管付 (NS 黑)	12~20	16~30	25
溪流 管付 (NS 黑)	6~9	40	26
タイニーオールキャッチ (NS 黑)	2~12	36~40	26
キングカーブ クラシック (NS 黑)	6、4、2	22~30	27
フライフック スタンダード (NS 黑)	16、14、12	40	27

ASSIST HOOKS 輔助鉤	號數、尺寸	入數	頁
ワイルダー	2/0 (18)~7/0 (28)	4~10	28
WIDE FANG (SABINASU 鍍層) NEW	2/0、3/0	5~7	29
LIGHT EDGE (氟素鍍層) NEW	15~18	14~20	29
きらめきフック (錫透明)	S~LL	16~22	30
ディープホールド	2/0、4/0、5/0	6~9	30

ACCESSORIES 釣具配件

SWIVELS 轉環	號數、尺寸	入數	頁
轉環	10~5/0	7~28	32
培林轉環	0~7	4~7	32
三叉轉環	10×10~1×2	4~6	33
三叉轉環 等距	8~1	10~16	33
親子轉環	8×10~5/0×4/0	4~12	34

SWIVELS & SNAPS 轉環、別針	號數、尺寸	入數	頁
轉環附連鎖別針	10~5/0	5~16	35
轉環附雙連鎖別針	8~5/0	4~12	36
轉環附中夾別針 SUPER SPIN	S、M	10	37
轉環附圓形別針	SS、S、M	10	37
超細別針附轉環	S、M	10	38
三叉轉環附連鎖別針	10×10~1×2	4~6	38
親子轉環附連鎖別針 親側	5×6、3×4、1×2	6	39
親子轉環附連鎖別針 子側	5×6、3×4、1×2	6	39
章魚別針轉環 雙式	S~LL	3	40
培林轉環附鎖定別針	#0~#7	2~5	41

SNAPS 別針	號數、尺寸	入數	頁
超細別針	S、M	12	41
強力鎖定別針	#5~#1	12~14	42
中夾別針	S、M	12	42

BEADS & PARTS 零件	號數、尺寸	入數	頁
軟質夜光珠 (橘)	0~5	30~50	43
軟質夜光珠 (粉紅)	0~5	30~50	43
軟質夜光珠 (黃)	0~5	30~50	43

MEMO



DON'T WORRY, IT'S MADE IN JAPAN.

魚鉤、釣具配件 — 來自兵庫縣的日本品質。

ROCKLINK LLC

日本兵庫縣三田市加茂1141-7（郵遞區號 669-1311）

TEL +81-79-506-4970

rocklink.co.jp/zh-tw/ippon



WEBSITE

IPPON 官方頁面

產品資訊、聯絡我們

部分產品到貨可能需要時間，交期請於訂購時確認。刊載產品的規格與包裝，可能因改良等原因變更，恕不另行通知。因印刷關係，顏色可能與實物不同。實物大小為以原寸（100%）列印時的尺寸，產品存在個體差異。